部長		課長		係長		照査		設計	

見　積　用　閲　覧　書	設計担当課	電車事業課	設計	令和　7 年　4 月　　日	図面　　1 葉

費目コード													サブ事業コード			

支出科目　（款）　　（項）　　（目）

（事業名）

委託番号　R07KIDO-01　　地区　鹿児島市　加治屋町ほか

町コード						

併用軌道交差点改良事業に伴う測量調査設計業務委託（その３）

委託理由

前払金の有無	有	工　期	日間　（令和　9 年　2 月 26 日 まで）	設計者職氏名	技師　　上靏　公嗣　　印

鹿　児　島　市

委　　託　　概　　要

高見馬場交差点　測量Ｌ＝０．２６ｋｍ
ＣＢＲ試験Ｎ＝３箇所
設計Ｌ＝０．１８ｋｍ

起債対象設計額 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 円　（　　）　道路格付けコード ☐

この業務委託は鹿児島県制定の「設計業務委託共通仕様書」「公共測量作業規定」及び「設計・調査・測量業務必携」「特記仕様書」等により行われなければならない。

工 事 等 設 計 書

設計書総括情報	
事　務　所　名	交通局
設　計　書　名	業務委託設計書
事　　業　　名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	Ｉ　委託
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	01　鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	０　令和　７年　４月　１日

積算条件／諸経費情報	【 当　世　代 】	【 前　世　代 】
発注区分	４２　法人	
消費税税率	０４　消費税税率：１０％	
業務区分	０１　設計業務・積算技術業務等	
契約保証	０１　金銭的保証を要す	
設計区分	０１　概略・予備・詳細設計	
測量区分	０１　一般土木	
調査区分	０１　機械ボーリング・地すべり	
安全費率(地質調査)	０２　市街地乙都市近郊	
旅費交通費区分	０９　積上	
旅費交通費区分	０１　率(測量)宿泊等無し	
旅費交通費区分	０１　率(地質調査)宿泊等無し	
測量の安全費率	３．０％	

業 務 委 託 費 総 括 表

費　　目	業務委託価格	消費税等相当額	業 務 委 託 費
設 計 委 託 費			
測 量 委 託 費			
調査委託費（一般）			
調査委託費（港湾）			
設 計 委 託 費			
合　　計			

07-07000000001-80

測　量　業　務　費

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量委託費＊＊					X2000
応用測量 レベル１	1	式			YAQ000000 工種明細0001号表
＊＊直接作業費＊＊					
＊＊旅費交通費（安全費率対象）＊＊		式			Z0001
＊＊安全費＊＊		式			Z0003
＊＊電子成果品作成費＊＊		式			Z0004
＊＊直接経費＊＊					
＊＊直接測量費＊＊					
＊＊諸経費＊＊		式			

測　量　業　務　費

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費		式			
＊＊間接費＊＊					
＊＊測量業務価格＊＊					

地　質　・　土　質　調　査　費

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務費（一般）＊＊					X3000
一般調査 レベル１	1	式			YBA000000 工種明細0003号表
付帯工 レベル１	1	式			YBA000000 A=夜間作業 工種明細0004号表
＊＊直接調査費（報告書含まず）＊＊					
＊＊電子成果品作成費＊＊		式			Z0041
＊＊直接調査費＊＊					
＊＊安全費（対象額に直接経費含まず）＊＊		式			Z0005
＊＊旅費交通費＊＊		式			Z0007
＊＊施工管理費＊＊		式			Z0008

地　質　・　土　質　調　査　費

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊間接経費＊＊					
＊＊純調査費＊＊					
＊＊諸経費＊＊		式			
契約保証費		式			
＊＊間接費＊＊					
＊＊調査業務価格＊＊					

設　計　業　務　費

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計委託費＊＊					X5000
設計業務 レベル１	1	式			Y6Z000000 工種明細0005号表
＊＊直接人件費＊＊					
＊＊旅費交通費＊＊		式			Z0001
旅費交通費 設計業務、打合せ協議、関係機関協議 設計：6回、打合せ：15回、協議：4回	25	回			V7000　0　070401 施工内訳0-0050号表
＊＊電子成果品作成費＊＊		式			Z0002
＊＊直接経費＊＊					
＊＊直接原価＊＊					
＊＊その他原価（間接原価		式			

設　計　業　務　費

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊		式			
契約保証費		式			
＊＊設計業務価格＊＊					
＊＊業務委託価格計＊＊					
消費税相当額計		式			
＊＊業務委託費計＊＊					

YAQ000000

工 種 明 細 表

工種明細0001号表

レベル１

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
路線測量 レベル２	1	式			YAQ010000 工種明細0002号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

路線測量

YAQ010000

工 種 明 細 表

工種明細0002号表

レベル２

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
路線測量 レベル３		式			YAQ010100
作業計画		式			YAQ010101
路線測量（作業計画）	1	業務			SH041　0　070401 施工内訳0-0001号表
現地踏査		式			YAQ010106
路線測量（現地踏査） 市街地乙／平　地	0.26	ｋｍ			SH044　0　070401 施工内訳0-0002号表
中心線測量		式			YAQ01010V
路線測量（中心線測量） 市街地乙／平　地	0.26	ｋｍ			SH059　0　070401 施工内訳0-0003号表
縦断測量		式			YAQ010115
路線測量（縦断測量） 市街地乙／平　地	0.52	ｋｍ			SH065　0　070401 施工内訳0-0004号表

路線測量

YAQ010000

工 種 明 細 表

工種明細0002号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
横断測量		式			YAQ01011A
路線測量（横断測量） 市街地乙／平　地 測量幅50m　測点間隔　１０ｍ	0.26	ｋｍ			SH068　0　070401 施工内訳0-0005号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

一般調査

YBA000000

工 種 明 細 表

工種明細0003号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
室内ＣＢＲ用試料採取 変状土70kg採取	3	ケ所			TSM82 0
変状土ＣＢＲ試験 設計CBR	3	試料			TSM83 0
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

付帯工

YBA000000

工 種 明 細 表

工種明細0004号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設舗装版撤去工	3	箇所			V2001 0 070401 施工内訳0-0006号表
舗装版ほか復旧工	3	箇所			V2002 0 070401 施工内訳0-0014号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y6Z000000　　工種明細0005号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軌道改良設計 制振軌道構造 制振軌道構造の整理を含む	1	式			V3000　0　070401 施工内訳0-0020号表
平面交差点詳細設計	1	式			V4000　0　070401 施工内訳0-0035号表
打合せ	1	式			V5000　0　070401 施工内訳0-0042号表
関係機関打合せ協議	1	式			V6000　0　070401 施工内訳0-0046号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

路線測量（作業計画）　SH041

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	0.60	人			RA727
測量技師	0.90	人			RA732
測量技師補	0.60	人			RA737
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	業務			
A=1　1-2-16					

路線測量（現地踏査）　SH044

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

市街地乙／平　地　　1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師	1.60	人			RA730　1
測量技師補	1.40	人			RA735　1
機械経費	2.00	%			#01
材料費	7.00	%			#01
変化率補正					+00
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｋｍ			
A=3　市街地乙／平　地 D=1　1-2-16			C=3　３千台以上／１２時間		

路線測量（中心線測量）　SH059

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

市街地乙／平　地　　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	2.50	人			RA730　12
測量技師補	2.80	人			RA735　12
測量助手	2.20	人			RA740　12
測量技師	1.80	人			RA732　12
測量技師補	1.80	人			RA737　12
機械経費	4.00	%			#01　2
材料費	6.00	%			#01
精度管理費	10.00	%			#02
変化率補正					+00
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｋｍ			
A=3　市街地乙／平　地 D=16　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ） F=1　1-2-19			C=3　３千台以上／１２時間 E=1　測点間隔　１０ｍ		

路線測量（縦断測量）　SH065

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

市街地乙／平　地　　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	1.60	人			RA730　12
測量技師補	1.80	人			RA735　12
測量助手	1.40	人			RA740　12
測量技師	1.30	人			RA732　12
測量技師補	1.10	人			RA737　12
測量助手	0.50	人			RA742　12
機械経費	2.50	%			#01　2
材料費	3.00	%			#01
精度管理費	10.00	%			#02
変化率補正					+00
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｋｍ			
A=3　市街地乙／平　地 D=1　1-2-20			C=3　３千台以上／１２時間		

施 工 内 訳 表

路線測量（横断測量）　SH068　施工内訳0-0005号表

市街地乙／平　地　測量幅50m　測点間隔　１０ｍ　1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師	6.40	人			RA730　12
測量技師補	7.20	人			RA735　12
測量助手	5.30	人			RA740　12
測量技師	3.90	人			RA732　12
測量技師補	3.40	人			RA737　12
測量助手	1.50	人			RA742　12
機械経費	2.50	%			#01　2
材料費	3.00	%			#01
精度管理費	10.00	%			#02
変化率補正					+00
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｋｍ			
A=3　市街地乙／平　地 D=16　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ） F=1　測点間隔　１０ｍ			C=3　３千台以上／１２時間 E=50　測量幅（m） G=1　1-2-20		

施 工 内 訳 表

2　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下 舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下	8.0	m			SQZ185　施工内訳0-0007号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cmを超え30cm以下，障害等有り 積込作業有り	2.0	㎡			SQZ184　施工内訳0-0008号表
土砂運搬(現場制約あり) 運搬距離6.0km超8.0km以下，DID有り 積込：人力	0.3	m3			SQZ002　施工内訳0-0009号表
構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工	0.2	m3			S7031　施工内訳0-0010号表
土砂運搬(現場制約あり) 運搬距離6.0km超8.0km以下，DID有り 積込：人力	0.2	m3			SQZ002　施工内訳0-0009号表
床掘り 土砂，現場制約あり	1.0	m3			SQZ012　施工内訳0-0011号表
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.3	m3			S9910　施工内訳0-0012号表 参考：㈱三純建設　リサイクル事業部
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.2	m3			S9910　施工内訳0-0013号表 参考：㈱三純建設　リサイクル事業部
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0007号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下　舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深３０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径７５ｃｍ			コンクリートカッタ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0007号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下　舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード ７５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径３０インチ		T0092
コンクリートカッターブレード ５６cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径２２インチ		T0090
コンクリートカッターブレード ３５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径１４インチ		T0093
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断　SQZ185

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下　舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=3　ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 D=2　15cmを超え30cm以下			C=1　15cm以下 E=1　Ⅳ-3-③-1		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0008号表

舗装版厚15cmを超え30cm以下，障害等有り　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛，3.5～3.7m3／min ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ			空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７m3／min		T0303
さく岩機［コンクリートブレーカ］ ２０ｋｇ級			さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０kg級		M2807P
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0008号表

舗装版厚15cmを超え30cm以下，障害等有り　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 D=7　15cmを超え30cm以下 G=1　Ⅳ-3-②-2			B=2　有り F=1　有り		

施 工 内 訳 表

土砂運搬(現場制約あり)　SQZ002　施工内訳0-0009号表

運搬距離6.0km超8.0km以下, DID有り　積込：人力　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック ２ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1002P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂運搬(現場制約あり)　SQZ002　施工内訳0-0009号表

運搬距離6.0km超8.0km以下, DID有り　積込：人力　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 現場制約あり			B=7 人力		
C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)			D=2 有り		
F=30 6.0km超8.0km以下			G=1 Ⅱ-1-②-13		

構造物とりこわし工　S7031

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

無筋構造物　人力施工　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］ 人力施工 時間的制約　無し　夜間単価	100.00	ｍ３			TC202
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　無筋構造物 D=2　夜間単価 F=1　Ⅵ-1-④-1			B=2　人力施工 E=1　無し		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0011号表

土砂，現場制約あり　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=1　土砂 E=1　Ⅱ-1-③-4			B=6　現場制約あり		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0012号表

アスファルト塊（掘削）　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　参考：㈱三純建設　リサイクル事業部　　1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1　アスファルト塊（掘削） C=3760　受入料金（円／単位）			B=1　m3当り		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　S9910　施工内訳0-0013号表

コンクリート塊（無筋）　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　参考：㈱三純建設　リサイクル事業部　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=3　コンクリート塊（無筋） C=5170　受入料金（円／単位）			B=1　m3当り		

舗装版ほか復旧工　　V2002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

2　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 現場制約あり 土砂，締固め有り	1.0	m3			SQZ016　施工内訳0-0015号表
基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm) ｔ＝70ｍｍ，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材) 密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2.0	㎡			SQ155　施工内訳0-0016号表 1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334
基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm) ｔ＝70ｍｍ，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材) 密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2.0	㎡			SQ155　施工内訳0-0017号表 1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334
中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m ｔ＝70ｍｍ，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材) 密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2.0	㎡			SQ155　施工内訳0-0018号表 1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm) ｔ＝70ｍｍ，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材) 密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2.0	㎡			SQ155　施工内訳0-0019号表 1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

埋戻し　SQZ016　施工内訳0-0015号表

現場制約あり　土砂，締固め有り　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
タンパ賃料 ６０～８０kg			タンパ及びランマ　質量６０～８０kg		T0440
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0015号表

現場制約あり　　土砂，締固め有り　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=6　現場制約あり C=1　有り			B=1　土砂 D=1　Ⅱ-1-③-13		

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)　SQ155　施工内訳0-0016号表

t＝70mm，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.012	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.026	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	0.176	t			1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022　1
ガソリン	0.035	L			T0001　1
軽油	0.007	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)　SQ155　施工内訳0-0016号表

t ＝70mm, 各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40 t /m3, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=1	基層		
C=70	平均厚さ［単位：mm］			D=2	W=1.4m未満(50＜t≦70mm)		
E=1	各種As合材			F=	As合材200t以上単価（割増無し）［円／t］		
G=10	締固め後密度 2.30～2.40 t /m3			H=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
I=1	As合材 200 t 以上/工事			J=1	通常時間帯		
K=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)　SQ155　施工内訳0-0017号表

t＝70mm，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.012	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.026	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	0.176	t			1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022　1
ガソリン	0.034	L			T0001　1
軽油	0.007	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)　SQ155　施工内訳0-0017号表

t＝70mm，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=1	基層		
C=70	平均厚さ［単位：mm］			D=2	W=1.4m未満(50＜t≦70mm)		
E=1	各種As合材			F=	As合材200t以上単価（割増無し）［円／ｔ］		
G=10	締固め後密度 2.30～2.40ｔ/m3			H=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
I=1	As合材 200ｔ以上/工事			J=1	通常時間帯		
K=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m　SQ155　施工内訳0-0018号表

t＝70mm，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.012	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.026	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	0.176	t			1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022　1
ガソリン	0.034	L			T0001　1
軽油	0.007	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m　SQ155　施工内訳0-0018号表

t＝70mm，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=2	中間層		
C=70	平均厚さ［単位：mm］			D=2	W=1.4m未満(50＜t≦70mm)		
E=1	各種As合材			F=	As合材200t以上単価（割増無し）［円／t］		
G=10	締固め後密度 2.30～2.40ｔ/m3			H=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
I=1	As合材 200ｔ以上/工事			J=1	通常時間帯		
K=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)　SQ155　施工内訳0-0019号表

t＝70mm，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.011	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.026	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	0.176	t			1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022　1
ガソリン	0.034	L			T0001　1
軽油	0.008	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70mm)　SQ155　施工内訳0-0019号表

t＝70mm，各種As合材 ﾚﾐﾌｧﾙﾄ(常温合材)　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1000/30袋相当 2025.4月 積算資料P334　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=3	表層		
C=70	平均厚さ［単位：mm］			D=2	W=1.4m未満(50＜t≦70mm)		
E=1	各種As合材			F=	As合材200t以上単価（割増無し）［円／t］		
G=10	締固め後密度 2.30～2.40ｔ/m3			H=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
I=1	As合材 200ｔ以上/工事			J=1	通常時間帯		
K=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

軌道改良設計　　V3000　　施工内訳0-0020号表

制振軌道構造　　制振軌道構造の整理を含む　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
設計計画	1	式			V3001	施工内訳0-0021号表
現地踏査	1	式			V3002	施工内訳0-0022号表
設計条件の確認	1	式			V3003	施工内訳0-0023号表
分岐器設計 重軌条化(50kg→50kgN) クロッシング部のマンガン化	1	式			V3004	施工内訳0-0024号表
軌道改良設計 制振軌道構造　重軌条化(50kg→50kgN)	1	式			V3005	施工内訳0-0025号表
排水設備設計	1	式			V3007	施工内訳0-0026号表
関係機関との協議資料作成	1	式			V3008	施工内訳0-0027号表
認可申請図面作成	1	式			V3009	施工内訳0-0028号表
設計図	1	式			V3010	施工内訳0-0029号表
数量計算	1	式			V3011	施工内訳0-0030号表
施工計画	1	式			V3012	施工内訳0-0031号表
工事費算出	1	式			V3013	施工内訳0-0032号表

施 工 内 訳 表

軌道改良設計　　V3000　　施工内訳0-0020号表

制振軌道構造　　制振軌道構造の整理を含む　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
照査	1	式			V3014　施工内訳0-0033号表
報告書作成	1	式			V3015　施工内訳0-0034号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

設計計画　V3001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	1.0	人			R6200
技師（A） 設計	1.0	人			R6300
技師（B） 設計	1.0	人			R6400
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

現地踏査　V3002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	1.0	人			R6200
技師（A） 設計	1.0	人			R6300
技師（B） 設計	1.0	人			R6400
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	1.0	人			R6200
技師（A） 設計	1.0	人			R6300
技師（B） 設計	2.0	人			R6400
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

分岐器設計　　V3004　　施工内訳0-0024号表

重軌条化(50kg→50kgＮ)　　クロッシング部のマンガン化　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	1.0	人			R6200
技師（A） 設計	5.0	人			R6300
技師（B） 設計	7.0	人			R6400
技師（C） 設計	5.0	人			R6500
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

軌道改良設計　　V3005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

制振軌道構造　重軌条化(50kg→50kgＮ)　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 設計	3.0	人			R6300
技師（B） 設計	5.0	人			R6400
技師（C） 設計	8.0	人			R6500
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 設計	1.0	人			R6400
技師（C） 設計	1.9	人			R6500
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

関係機関との協議資料作成　V3008

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 設計	2.0	人			R6400
技師（C） 設計	2.0	人			R6500
技術員 設計	2.0	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 設計	2.0	人			R6400
技師（C） 設計	2.0	人			R6500
技術員 設計	2.0	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

設計図　V3010

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 設計	1.0	人			R6300
技師（B） 設計	3.0	人			R6400
技師（C） 設計	6.0	人			R6500
技術員 設計	9.0	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

数量計算　V3011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 設計	1.5	人			R6400
技師（C） 設計	3.5	人			R6500
技術員 設計	4.0	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	1.0	人			R6200
技師（A） 設計	4.0	人			R6300
技師（B） 設計	8.0	人			R6400
技師（C） 設計	7.0	人			R6500
技術員 設計	5.0	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 設計	1.0	人			R6300
技師（B） 設計	2.0	人			R6400
技師（C） 設計	6.0	人			R6500
技術員 設計	6.0	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

照査　V3014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	1.0	人			R6200
技師（A） 設計	2.0	人			R6300
技師（B） 設計	3.0	人			R6400
技師（C） 設計	2.0	人			R6500
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

報告書作成　V3015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 設計	1.0	人			R6300
技師（B） 設計	3.0	人			R6400
技師（C） 設計	2.0	人			R6500
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

平面交差点詳細設計　V4000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			V4001　施工内訳0-0036号表
平面設計	1	式			V4002　施工内訳0-0037号表
横断設計	1	式			V4003　施工内訳0-0038号表
路面表示	1	式			V4004　施工内訳0-0039号表
設計図	1	式			V4005　施工内訳0-0040号表
数量計算	1	式			V4006　施工内訳0-0041号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

設計計画　V4001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.25	人			R6200
技師（A） 設計	0.25	人			R6300
技師（B） 設計	0.25	人			R6400
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

平面設計　V4002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.25	人			R6200
技師（A） 設計	0.25	人			R6300
技師（B） 設計	0.25	人			R6400
技師（C） 設計	0.25	人			R6500
技術員 設計	0.50	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 設計	0.25	人			R6300
技師（B） 設計	0.25	人			R6400
技師（C） 設計	0.25	人			R6500
技術員 設計	0.25	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

路面表示　V4004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 設計	0.25	人			R6300
技師（B） 設計	0.25	人			R6400
技師（C） 設計	0.25	人			R6500
技術員 設計	0.25	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

設計図　V4005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 設計	0.50	人			R6300
技師（B） 設計	0.50	人			R6400
技師（C） 設計	0.50	人			R6500
技術員 設計	0.75	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

数量計算　V4006

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 設計	0.25	人			R6400
技師（C） 設計	0.50	人			R6500
技術員 設計	0.50	人			R6600
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

打合せ　V5000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
業務着手時	1	回			V5001　施工内訳0-0043号表
中間打合せ	3	回			V5002　施工内訳0-0044号表
成果物納入時	1	回			V5003　施工内訳0-0045号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

業務着手時　　V5001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.5	人			R6200
技師（A） 設計	0.5	人			R6300
技師（B） 設計	0.5	人			R6400
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

中間打合せ　V5002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.5	人			R6200
技師（A） 設計	0.5	人			R6300
技師（B） 設計	0.5	人			R6400
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

成果物納入時　　V5003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.5	人			R6200
技師（A） 設計	0.5	人			R6300
技師（B） 設計	0.5	人			R6400
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

関係機関打合せ協議　V6000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運輸局協議打合せ協議	1	回			V6001　施工内訳0-0047号表
道路管理者協議打合せ協議	1	回			V6002　施工内訳0-0048号表
公安委員会協議打合せ協議	1	回			V6003　施工内訳0-0049号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

運輸局協議打合せ協議　V6001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.5	人			R6200
技師（A） 設計	0.5	人			R6300
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

道路管理者協議打合せ協議　V6002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.5	人			R6200
技師（A） 設計	0.5	人			R6300
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 設計	0.5	人			R6200
技師（A） 設計	0.5	人			R6300
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

旅費交通費　　V7000　　施工内訳0-0050号表

設計業務、打合せ協議、関係機関協議　　設計：6回、打合せ：15回、協議：4回　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通費（鉄道運賃） 九州新幹線　往復　自由席 鹿児島中央駅～博多駅	1	回			W7001
交通費（軌道運賃） 市電　往復　全線均一料金 鹿児島中央駅前電停～神田電停・現場	1	回			W7002
旅行諸雑費	1	日			W7003 設計業務等標準積算基準書参照
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X2000	＊＊測量委託費＊＊			
YAQ000000	応用測量 レベル１	1 式		
YAQ010000	路線測量 レベル２	1 式		
YAQ010100	路線測量 レベル３	式		
YAQ010101	作業計画	式		
SH041	路線測量（作業計画）	1 業務		070401
YAQ010106	現地踏査	式		
SH044	路線測量（現地踏査） 市街地乙／平　地	0.26 ｋｍ		070401
YAQ01010V	中心線測量	式		
SH059	路線測量（中心線測量） 市街地乙／平　地	0.26 ｋｍ		070401
YAQ010115	縦断測量	式		
SH065	路線測量（縦断測量） 市街地乙／平　地	0.52 ｋｍ		070401
YAQ01011A	横断測量	式		
SH068	路線測量（横断測量） 市街地乙／平　地	0.26 ｋｍ		070401
G0000	＊＊直接作業費＊＊			
Z0001	＊＊旅費交通費（安全費率対象）＊＊	式		
Z0003	＊＊安全費＊＊	式		
Z0004	＊＊電子成果品作成費＊＊	式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
G1000	＊＊直接経費＊＊			
G2000	＊＊直接測量費＊＊			
Z0030	＊＊諸経費＊＊	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4000	＊＊間接費＊＊			
G4800	＊＊測量業務価格＊＊			
X3000	＊＊調査業務費（一般）＊＊			
YBA000000	一般調査 レベル１	1 式		
TSM82	室内ＣＢＲ用試料採取 変状土70kg採取	3 ケ所		
TSM83	変状土ＣＢＲ試験 設計CBR	3 試料		
YBA000000	付帯工 レベル１	1 式		A=5 A=夜間作業
V2001	既設舗装版撤去工	3 箇所		070401
V2002	舗装版ほか復旧工	3 箇所		070401
G0000	＊＊直接調査費（報告書含まず）＊＊			
Z0041	＊＊電子成果品作成費＊＊	式		
G1900	＊＊直接調査費＊＊			
Z0005	＊＊安全費（対象額に直接経費含まず）＊＊	式		
Z0007	＊＊旅費交通費＊＊	式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
Z0008	＊＊施工管理費＊＊	式		
G2000	＊＊間接経費＊＊			
G3000	＊＊純調査費＊＊			
Z0030	＊＊諸経費＊＊	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4000	＊＊間接費＊＊			
G4800	＊＊調査業務価格＊＊			
X5000	＊＊設計委託費＊＊			
Y6Z000000	設計業務 レベル１	1 式		
V3000	軌道改良設計 制振軌道構造	1 式		070401
V4000	平面交差点詳細設計	1 式		070401
V5000	打合せ	1 式		070401
V6000	関係機関打合せ協議	1 式		070401
G0000	＊＊直接人件費＊＊			
Z0001	＊＊旅費交通費＊＊	式		
V7000	旅費交通費 設計業務、打合せ協議、関係機関協議	25 回		070401
Z0002	＊＊電子成果品作成費＊＊	式		
G1000	＊＊直接経費＊＊			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
G2000	＊＊直接原価＊＊			
Z0020	＊＊その他原価（間接原価）＊＊	式		
G3100	＊＊業務原価＊＊			
Z0030	＊＊一般管理費等＊＊	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4800	＊＊設計業務価格＊＊			
G6000	＊＊業務委託価格計＊＊			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	＊＊業務委託費計＊＊			

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	M1002P	191		0.1350	供用日	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	運搬・荷役機械等
2	M2807P	192		1.0500	供用日	さく岩機［コンクリートブレーカ］	基礎工事用機械・穿孔機械等
3	M3505P	193		0.0600	供用日	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	路盤用・舗装用機械等
4	M3615P	193		0.1410	供用日	振動コンパクタ［前進型］	路盤用・舗装用機械等
5	M4736P	193		0.1200	供用日	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式］	路盤用・舗装用機械等
6	R0150	205		1.1670	人	特殊作業員（夜間）	労務単価（夜間）
7	R0250	205		1.8990	人	普通作業員（夜間）	労務単価（夜間）
8	R1550	205		0.1125	人	運転手（一般）（夜間）	労務単価（夜間）
9	R2550	205		0.0480	人	土木一般世話役（夜間）	労務単価（夜間）
10	R6200	387		10.5000	人	主任技師	設計業務基準日額
11	R6300	387		25.5000	人	技師（Ａ）	設計業務基準日額
12	R6400	387		45.7500	人	技師（Ｂ）	設計業務基準日額
13	R6500	387		47.1500	人	技師（Ｃ）	設計業務基準日額
14	R6600	387		30.2500	人	技術員	設計業務基準日額
15	RA727	393		0.6000	人	測量主任技師	測量業務基準日額
16	RA730	394		7.7948	人	測量技師	測量業務基準日額　※外業
17	RA732	393		5.6814	人	測量技師	測量業務基準日額
18	RA735	394		8.6060	人	測量技師補	測量業務基準日額　※外業
19	RA737	393		4.8744	人	測量技師補	測量業務基準日額
20	RA740	394		6.0710	人	測量助手	測量業務基準日額　※外業
21	RA742	393		1.4430	人	測量助手	測量業務基準日額
22	T0001	221		2.9610	Ｌ	ガソリン	3-1 燃料類
23	T0002	221		9.2295	Ｌ	軽油	3-1 燃料類
24	T0090	262		0.1200	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
25	T0092	262		0.1200	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
26	T0093	262		0.1200	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
27	T0303	382		0.5100	日	空気圧縮機賃料	建設機械賃料
28	T0440	382		0.0600	日	タンパ賃料	建設機械賃料
29	T7022	218		0.0060	ｔ	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
30	TC202	405		0.3000	ｍ３	構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］	土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工
31	TSM82	396		3.0000	ケ所	室内ＣＢＲ用試料採取	委託業務関係材料費等
32	TSM83	396		3.0000	試料	変状土ＣＢＲ試験	委託業務関係材料費等