令和８年度

| 書類番号　第　　号 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 次　長 | 課　長 | 係　長 | 照　査 | 係 |
| | | | | |

# 見積用閲覧書（参考）

## 鹿児島市交通局南港入口2号踏切道保安設備更新工事

TEL　電車事業課 257-2115

１．工　　事　　名　　鹿児島市交通局南港入口2号踏切道保安設備更新工事

２．工　事　場　所　　南港入口2号（南鹿児島駅前電停～二軒茶屋電停間）

３．工　　期　　本工事の工期は、　令和9年9月10日　迄とする。

４．工　事　概　要

| 工事区分 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 構　　造 | | | | |
| 階　　数 | | | | |
| 延べ面積 | | | | |

５．施　工　理　由

| | 工事原価<br>A＋B | 一般管理費<br>経費率等<br>γ（%） | 一般管理費<br>等負担額<br>B’ | 工事価格<br>Y=A+B+B’+U | 消費税相当額<br>I | 工事費<br>（設計金額）<br>J＝Y＋I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)<br>＋<br>(2)<br>＋<br>(3)<br>＋<br>(4) | | | 積上げ共通費 | 産廃税相当額：U | | 負担金（非課税） |
| | | | | | | |

| | | 直接工事費<br>D | 共通仮設費<br>C=D×α | 純工事費<br>A＝D＋C | 現場管理費<br>B＝A×β | 工事原価<br>A＋B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)<br>＋<br>(2)<br>＋<br>(3)<br>＋<br>(4) | 一般工事<br>（積上げ共通費含む） | | | | | |
| | 一般工事<br>労務費少 | | | | | |
| | 機械設備工事 | | | | | |
| | 建築工事 | | | | | |
| | 昇降機設備 | | | | | |
| | その他工事 | | | | | |
| | 小　　計<br>（経費対象内） | | | | | |
| | 率対象外<br>（発生材処分費含む） | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | |

| | | 工期<br>T | 直接工事費<br>D | 共通仮設費率<br>α （%） | 共通仮設費<br>C=D×α | 純工事費<br>A＝D＋C | 現場管理費率<br>β （%） | 現場管理費<br>B＝A×β | 工事原価<br>A＋B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 一般工事<br>改修工事 | 9.0 | | | | | | | |
| | 一般工事<br>改修工事<br>労務費少 | | | | | | | | |
| | 機械設備工事<br>改修工事 | | | | | | | | |
| | 建築工事<br>改修工事 | | | | | | | | |
| | 昇降機設備 | | | | | | | | |
| | その他工事 | | | | | | | | |
| | 積上げ共通費 | | | | | | | | |
| | 小　　計<br>（経費対象内） | | | | | | | | |
| | 発生材処分費 | | | | | | | | |
| | 率対象外 | | | | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | | | | |

| | | 工期<br>T | 直接工事費<br>D | 共通仮設費率<br>α （%） | 共通仮設費<br>C=D×α | 純工事費<br>A＝D＋C | 現場管理費率<br>β （%） | 現場管理費<br>B＝A×β | 工事原価<br>A＋B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | 一般工事<br>新営工事 | | | | | | | | |
| | 一般工事<br>新営工事<br>労務費少 | | | | | | | | |
| | 機械設備工事<br>新営工事 | | | | | | | | |
| | 建築工事<br>新営工事 | | | | | | | | |
| | 昇降機設備 | | | | | | | | |
| | その他工事 | | | | | | | | |
| | 積上げ共通費 | | | | | | | | |
| | 小　　計<br>（経費対象内） | | | | | | | | |
| | 発生材処分費 | | | | | | | | |
| | 率対象外 | | | | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | | | | |

工　事　費　内　訳

| 鹿児島市交通局南港入口2号踏切道保安設備更新工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
| 直接工事費 | | | | |
| 新設工 | 1 | 式 | | 工種明細0001号表 |
| 撤去工 | 1 | 式 | | 工種明細0002号表 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 工 種 明 細 表

Y1001　　工種明細0001号表



レベル 1

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新設1-1<br>労務費のみ | 1 | 式 | | | V01000　0　080901<br>施工内訳0-0001号表 |
| 新設1-2<br>労務費のみ | 1 | 式 | | | V01001　0　080901<br>施工内訳0-0041号表 |
| 新設材料1-1<br>材料のみ | 1 | 式 | | | V01050　0　080901<br>施工内訳0-0046号表 |
| 新設材料1-2<br>材料のみ | 1 | 式 | | | V01051　0　080901<br>施工内訳0-0047号表 |
| 新設２<br>労務費のみ | 1 | 式 | | | V01100　0　080901<br>施工内訳0-0048号表 |
| 新設材料2<br>材料のみ | 1 | 式 | | | V01150　0　080901<br>施工内訳0-0057号表 |
| 新設3<br>労務費のみ | 1 | 式 | | | V01200　0　080901<br>施工内訳0-0058号表 |
| 新設材料3<br>材料のみ | 1 | 式 | | | V01250　0　080901<br>施工内訳0-0080号表 |
| 新設4<br>労務費のみ | 1 | 式 | | | V01300　0　080901<br>施工内訳0-0081号表 |

Y1001

# 工 種 明 細 表

工種明細0001号表

レベル１

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新設材料4<br>材料のみ | 1 | 式 | | | V01350 0 080901<br>施工内訳0-0091号表 |
| 交通誘導警備員Ｂ（夜間） | 5 | 回 | | | R2585 0 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

撤去工

Y1001

# 工 種 明 細 表

工種明細0002号表



レベル１

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撤去1-1 | 1 | 式 | | | V01500 0 080901<br>施工内訳0-0092号表 |
| 撤去1-2 | 1 | 式 | | | V01501 0 080901<br>施工内訳0-0128号表 |
| 撤去2 | 1 | 式 | | | V01600 0 080901<br>施工内訳0-0134号表 |
| 撤去3 | 1 | 式 | | | V01700 0 080901<br>施工内訳0-0144号表 |
| 撤去4 | 1 | 式 | | | V01800 0 080901<br>施工内訳0-0163号表 |
| 撤去5(亘線撤去) | 1 | 式 | | | V01900 0 080901<br>施工内訳0-0178号表 |
| 現場発生品運搬<br>ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t<br>DID有り 1.5km超3.0km以下<br>1.5t超2.0t以下 ガレキ | 1.2848 | t | | | SQZ207 0 080901<br>施工内訳0-0194号表 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t<br>DID有り 7.0km超9.0km以下<br>0.1t以下 廃プラ運搬 | 0.0644 | t | | | SQZ207 0 080901<br>施工内訳0-0195号表 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t<br>DID有り 14.0km超17.0km以下<br>0.1t以下 ガラス、陶磁器くず運搬 | 0.027 | t | | | SQZ207 0 080901<br>施工内訳0-0196号表 |

撤去工

# 工 種 明 細 表

Y1001　　工種明細0002号表



レベル１

| 工　種　・　施　工　名　称　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t<br>DID有り　1.5km超3.0km以下<br>2.6t以下　鉄くず | 2.0838 | t | | | SQZ207　0　080901<br>施工内訳0-0197号表 |
| ＊処分費（直工内）＊ | | | | | #0042<br>A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額 |
| 鉄くず売却(2号銅線)<br>2号銅線<br>： | 290.364 | kg | | | W2001 |
| 鉄くず売却(H1)<br>ﾍﾋﾞｰH1<br>亘線撤去含む：176.435kg | 1,723.298 | kg | | | W2002 |
| 鉄くず売却(H4)<br>ﾍﾋﾞｰH4 | 39.324 | kg | | | W2003 |
| 鉄くず売却(1号銅線)<br>1号銅線<br>亘線撤去分 | 30.816 | kg | | | W2004 |
| がれき類<br>有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>亘線撤去含む：65.8kg<br>（受入料金）比重2.5 t/m3 | 1,284.8 | kg | | | W2005 |
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ<br>（受入料金）比重：0.35t/m3 | 64.447 | kg | | | W2006 |
| ｶﾞﾗｽ及び陶磁器くず<br>亘線撤去含む：15.5kg<br>（見積）比重:1t/m3 | 27 | kg | | | W2007 |

撤去工



Y1001

# 工 種 明 細 表

工種明細0002号表

レベル１

| 工　種　・　施　工　名　称　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設1-1　　V01000

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏切制御用器具箱<br>新設<br>3形A | 2 | 台 | | | V0001 1 施工内訳0-0002号表<br>P117 |
| 器具箱内張<br>新設<br>3形A | 2 | 組 | | | V0002 1 施工内訳0-0003号表<br>電気及設備工事P121 |
| ﾘﾚｰ受け盤<br>新設<br>3形用枠 | 2 | 組 | | | V0003 1 施工内訳0-0004号表<br>P118 |
| 新幹線用端子<br>新設<br>10芯　通常仕様 | 36 | 個 | | | V0004 1 施工内訳0-0005号表<br>P119 |
| 信号用遮断器<br>新設<br>ﾌﾆ41型 | 10 | 個 | | | V0005 1 施工内訳0-0006号表<br>P119 |
| 信号器具箱<br>新設<br>踏切制御子1個用 | 2 | 台 | | | V0006 1 施工内訳0-0007号表<br>P131 |
| 踏切制御子<br>新設<br>各種 | 2 | 台 | | | V0007 1 施工内訳0-0008号表<br>P131 |
| 接地棒埋設<br>3本継（打込み） | 4 | 箇所 | | | V0008 1 施工内訳0-0009号表<br>P28 |
| 保安器新設<br>新設<br>各種 | 9 | 個 | | | V0009 1 施工内訳0-0010号表<br>P118 |
| 定電圧整流器<br>新設 | 2 | 台 | | | V0010 1 施工内訳0-0011号表<br>電気及設備工事P131 |
| その他継電器新設<br>新設<br>各種 | 36 | 台 | | | V0011 1 施工内訳0-0012号表<br>P118 |
| 警報音発生器<br>新設 | 1 | 台 | | | V0012 1 施工内訳0-0013号表<br>P131 |

新設1-1　　V01000

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏切故障検知器<br>新設<br>N1形 | 2 | 台 | | | V0013 1 施工内訳0-0014号表<br>P120 |
| インバーター<br>新設 | 2 | 台 | | | V0014 1 施工内訳0-0015号表<br>P124 |
| バッテリー<br>新設<br>PS-108-6 | 8 | 個 | | | V0015 1 施工内訳0-0016号表<br>電気及設備工事P131 |
| タンプラースイッチ<br>新設<br>2P-20A | 1 | 個 | | | V0016 1 施工内訳0-0017号表<br>P54 |
| 継電テコ<br>新設<br>片引 | 1 | 個 | | | V0017 1 施工内訳0-0018号表<br>P118 |
| 警報機柱<br>新設<br>A形 | 2 | 本 | | | V0018 1 施工内訳0-0019号表<br>P131 |
| スピーカー<br>新設 | 2 | 個 | | | V0019 1 施工内訳0-0020号表<br>P131 |
| 警標<br>新設 | 2 | 個 | | | V0020 1 施工内訳0-0021号表<br>P131 |
| 全方向警報灯<br>新設<br>LED形 | 6 | 個 | | | V0021 1 施工内訳0-0022号表<br>P131 |
| 列車進行方向指示器<br>新設<br>LED形 | 3 | 台 | | | V0022 1 施工内訳0-0023号表<br>P131 |
| 接続箱<br>新設<br>12芯 | 2 | 個 | | | V0023 1 施工内訳0-0024号表<br>P131 |
| 踏切遮断機<br>新設<br>B形 | 2 | 台 | | | V0024 1 施工内訳0-0025号表<br>P131 |

新設1-1　　V01000

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏切動作確認灯<br>新設<br>LED形 | 1 | 台 | | | V0025 1 施工内訳0-0026号表<br>P131 |
| 障検使用停止スイッチ | 1 | 個 | | | V0026 1 施工内訳0-0027号表<br>P119 |
| 障害物検知装置<br>新設<br>制御器 | 1 | 台 | | | V0027 1 施工内訳0-0028号表<br>P131 |
| 障害物検知装置<br>新設<br>発光器 | 3 | 台 | | | V0028 1 施工内訳0-0029号表<br>P131 |
| 障害物検知装置<br>新設<br>受光器 | 3 | 台 | | | V0029 1 施工内訳0-0030号表<br>P131 |
| 障害物検知装置<br>新設<br>反射器 | 2 | 台 | | | V0030 1 施工内訳0-0031号表<br>P131 |
| 特殊信号発行機<br>新設<br>点滅形 | 2 | 個 | | | V0031 1 施工内訳0-0032号表<br>P133 |
| 特発用接続箱<br>新設 | 2 | 個 | | | V0032 1 施工内訳0-0033号表<br>P22 |
| CYボンド<br>新設 | 2 | 箇所 | | | V0033 1 施工内訳0-0034号表<br>見積書77 |
| 引込用分電盤取付<br>新設<br>2P　6回線以下 | 1 | 面 | | | V0034 1 施工内訳0-0035号表<br>P54 |
| 電力量計取付<br>新設<br>C.Tなし | 1 | 個 | | | V0035 1 施工内訳0-0036号表<br>P47 |
| LED照明器具取付<br>新設<br>2m以下の引下配線含む | 2 | 台 | | | V0036 1 施工内訳0-0037号表<br>P52 |

新設1-1　　V01000

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED照明器具接続<br>新設 | 2 | 箇所 | | | V0037　1　施工内訳0-0038号表<br>P52 |
| スピーカー移設<br>移設<br>JR資産移設 | 1 | 個 | | | V0038　1　施工内訳0-0039号表<br>P131 |
| 警報灯<br>移設<br>JR資産移設 | 2 | 個 | | | V0039　1　施工内訳0-0040号表<br>P131 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

踏切制御用器具箱　　V0001　　施工内訳0-0002号表

新設　　3形A　　P117　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 4.650 | 人 | | | W1001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

器具箱内張　　V0002

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

新設　　3形A　　電気及設備工事P121　　1　組　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.684 | 人 | | | W1002<br>電気及設備工事P121 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 組 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

リレー受け盤　　V0003　　施工内訳0-0004号表

新設　　3形用枠　　P118　　1　組　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.360 | 人 | | | W1003 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 組 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新幹線用端子　　V0004

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

新設　　10芯　通常仕様　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.024 | 人 | | | W1004 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

信号用遮断器　　V0005

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

新設　　ﾌﾆ41型　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.024 | 人 | | | W1005 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号器具箱　　V0006　　施工内訳0-0007号表

新設　　踏切制御子1個用　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.600 | 人 | | | W1006 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

踏切制御子　　V0007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

新設　　各種　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.800 | 人 | | | W1007 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

接地棒埋設　　V0008　　施工内訳0-0009号表

3本継（打込み）　　P28　　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.528 | 人 | | | W1008 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

保安器新設　　V0009

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

新設　　各種　　P118　　1　個　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.900 | 人 | | | W1009 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

定電圧整流器　　V0010　　施工内訳0-0011号表

新設　　電気及設備工事P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 2.700 | 人 | | | W1010 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

その他継電器新設　　V0011

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

新設　　各種　　P118　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.320 | 人 | | | W1011 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

警報音発生器　　V0012

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

新設　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.395 | 人 | | | W1012 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

踏切故障検知器　　V0013

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

新設　　N1形　　P120　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.650 | 人 | | | W1013 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

インバーター　　V0014

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

新設　　P124　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.500 | 人 | | | W1014 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

バッテリー　　V0015

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

新設　　PS-108-6　　電気及設備工事P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.360 | 人 | | | W1015 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

タンプラースイッチ　　V0016

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

新設　　2P-20A　　P54　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.096 | 人 | | | W1016 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

継電テコ　　V0017

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

新設　　片引　　P118　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.440 | 人 | | | W1017 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

警報機柱　　V0018　　施工内訳0-0019号表

新設　　A形　　P131　　1　本　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.788 | 人 | | | W1018 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 本 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

スピーカー　　V0019

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

新設　　P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.813 | 人 | | | W1019 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

警標
新設

V0020

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

P131

1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.650 | 人 | | | W1020 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

全方向警報灯　　V0021

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

新設　　LED形　　P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 2.925 | 人 | | | W1021 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

列車進行方向指示器　V0022　施工内訳0-0023号表

新設　LED形　P131　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.414 | 人 | | | W1022 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

接続箱　V0023　施工内訳0-0024号表

新設　12芯　P131　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.813 | 人 | | | W1023 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

踏切遮断機　　V0024

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

新設　　B形　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 5.850 | 人 | | | W1024 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

踏切動作確認灯　V0025　施工内訳0-0026号表

新設　LED形　P131　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 2.700 | 人 | | | W1025 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障検使用停止スイッチ　　V0026

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.185 | 人 | | | W1026 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置　　V0027

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

新設　　制御器　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.500 | 人 | | | W1027 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置　　V0028

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

新設　　発光器　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.500 | 人 | | | W1028 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置　　V0029

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

新設　　受光器　　P131　　1　台　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.500 | 人 | | | W1029 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置　　V0030

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

新設　　反射器　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.500 | 人 | | | W1030 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

特殊信号発行機　　V0031

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

新設　　点滅形　　P133　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 4.350 | 人 | | | W1031 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

特発用接続箱　　V0032

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

新設　　P22　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.135 | 人 | | | W1032 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CYボンド　　V0033

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

新設　　見積書77　　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYボンド新設 | 2 | 箇所 | | | F0079<br>：見積 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

引込用分電盤取付　　V0034

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

新設　　2P　6回線以下　　P54　　1　面　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 2.400 | 人 | | | W1034 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 面 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

電力量計取付　　V0035　　施工内訳0-0036号表

新設　　C.Tなし　　P47　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.375 | 人 | | | W1035 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

LED照明器具取付　　V0036　　施工内訳0-0037号表

新設　　2m以下の引下配線含む　　P52　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.360 | 人 | | | W1036 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

LED照明器具接続　　V0037

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

新設　　P52　　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.165 | 人 | | | W1037 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

スピーカー移設　　V0038

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

移設　　JR資産移設　　P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.235 | 人 | | | W1038 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

警報灯　　V0039　　施工内訳0-0040号表

移設　　JR資産移設　　P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 4.713 | 人 | | | W1039 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設1-2　　V01001

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 列車進行方向指示器<br>　移設<br>　JR資産移設 | 2 | 台 | | | V0040　1　施工内訳0-0042号表<br>P131 |
| 軌陸吊トラック<br>　2日　3.0ｔ吊り | 1 | 式 | | | V0041　1　施工内訳0-0043号表<br>見積書54 |
| トラッククレーン<br>　2ｔ車　2.9ｔ吊 | 3 | 日 | | | V0042　1　施工内訳0-0044号表<br>建物：P802 |
| 踏切総合試験 | 6 | 箇所 | | | V0043　1　施工内訳0-0045号表<br>P133 |
| 交通誘導警備員Ｂ（夜間） | 5 | 人 | | | R2585　1 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

列車進行方向指示器　V0040　施工内訳0-0042号表

移設　JR資産移設　P131　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 2.405 | 人 | | | W1040 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

軌陸吊トラック　　V0041　　施工内訳0-0043号表

2日　3.0ｔ吊り　　見積書54　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軌陸吊トラック<br>2日　3.0t吊 | 1 | 式 | | | F0078<br><br>見積54 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

トラッククレーン　　V0042

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

2ｔ車　2.9ｔ吊　　建物：P802　　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラッククレーン<br>2ｔ車　2.9ｔ吊 | 1 | 日 | | | W0031<br><br>建物：P802 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

踏切総合試験　　V0043

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

P133　　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 3.250 | 人 | | | W1043 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設材料1-1　　V01050

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏切制御用器具箱<br>3形A（受盤、内張、電源端子、ダクト含む） | 2 | 台 | | | F0001 |
| 新幹線用端子<br>10芯　通常仕様 | 36 | 個 | | | F0002 |
| 亘り銅板<br>P60MM(P50MM共用) | 50 | 個 | | | F0003 |
| 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>AC10A | 6 | 個 | | | F0004 |
| 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>AC5A | 1 | 個 | | | F0005 |
| 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>AC3A | 2 | 個 | | | F0006 |
| 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>DC5A | 1 | 個 | | | F0007 |
| 信号器具箱<br>踏切制御子1個用 | 2 | 台 | | | F0008 |
| 踏切制御子<br>30KHZ | 1 | 台 | | | F0009 |
| 踏切制御子<br>40KHZ | 1 | 台 | | | F0010 |
| 連結式接地棒<br>10㎜×1500 | 12 | 本 | | | W0001<br>建物：04P646 |
| 接地棒用リード端子<br>10㎜用　8SQ×500 | 4 | 個 | | | W0002<br>建物：04P646 |

新設材料1-1　　V01050

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保安器<br>FN形 | 2 | 個 | | | F0011 |
| 保安器<br>V5A390形 | 1 | 個 | | | F0012 |
| 保安器<br>ST-300形 | 4 | 個 | | | F0013 |
| 保安器<br>S-111形 | 2 | 個 | | | F0014 |
| 線条継電器<br>FL-260C(JK付) | 2 | 台 | | | F0017 |
| 線条継電器<br>FL-260(JK付) | 25 | 台 | | | F0018 |
| 時素継電器<br>CD2304A(JK付) | 2 | 台 | | | F0019 |
| 電源切替継電器<br>GCA-110(JK付) | 2 | 台 | | | F0020 |
| 小型交流継電器<br>BM-1004A(JK付) | 2 | 台 | | | F0021 |
| 断続継電器<br>FF-AⅢ | 1 | 台 | | | F0022 |
| 特発制御器 | 1 | 台 | | | F0023 |
| 緩動ユニット<br>1・2・4秒設定用 | 1 | 台 | | | F0024 |

新設材料1-1　　V01050

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警報音発生器<br>　据置形 | 1 | 台 | | | F0025 |
| インバーター<br>　DC→AC(1KVA) | 2 | 台 | | | F0027 |
| バッテリー<br>　PS-108-6 | 8 | 個 | | | F0028 |
| タンプラースイッチ | 1 | 個 | | | W0003<br>建物：04P604 |
| 継電テコ<br>　片引 | 1 | 個 | | | F0029 |
| 警報機柱<br>　防食形 | 2 | 本 | | | F0030 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ<br>　ﾋﾟﾝﾅｯｸﾙ付 | 2 | 個 | | | F0031 |
| 警報警標<br>　FRP製 | 2 | 個 | | | F0032 |
| 全方向踏切警報灯<br>　LEDⅢ形 | 6 | 個 | | | F0033 |
| 踏切警報灯用ブラケット<br>　A形 | 6 | 個 | | | F0034 |
| 列車進行方向指示器<br>　LED　DC24V | 3 | 台 | | | F0035 |
| 接続箱<br>　12芯　ステンレス製 | 2 | 個 | | | F0036 |

新設材料1-1　　V01050

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設材料1-2　　V01051

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏切遮断桿折損防止金具 | 2 | 個 | | | F0038 |
| 遮断桿<br>FRP8ｍ | 2 | 本 | | | F0039 |
| 踏切動作確認灯<br>LED　AC110V | 1 | 台 | | | F0040 |
| 障検使用停止スイッチ | 1 | 個 | | | F0041 |
| 特殊信号発光器<br>点滅形 | 2 | 個 | | | F0047 |
| 特殊信号発光器取付金具 | 2 | 個 | | | F0048 |
| 特発用接続箱<br>4芯　ステンレス | 2 | 個 | | | F0049 |
| 引込用分電盤<br>横400×縦1200×奥行200 | 1 | 面 | | | F0050 |
| ポール用金具<br>PM-430 | 2 | 個 | | | F0051 |
| LED照明器具<br>EFC6040M/NSAN8/W | 2 | 台 | | | F0052 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用水平取付金具<br>TYS-30 | 2 | 個 | | | F0053 |
| 信号鍵前<br>SL-1 | 13 | 個 | | | F0054 |

新設材料1-2　　V01051

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設２　　V01100

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号器具箱<br>新設<br>踏切制御子2個用 | 2 | 台 | | | V0044　1　施工内訳0-0049号表<br>P131 |
| 配線端子<br>新設<br>2極 | 4 | 個 | | | V0045　1　施工内訳0-0050号表<br>P119 |
| 軌道継電器<br>新設<br>2元2位 | 2 | 台 | | | V0046　2　施工内訳0-0051号表<br>P118 |
| 軌道抵抗子<br>新設<br>各種 | 4 | 個 | | | V0047　1　施工内訳0-0052号表<br>P119 |
| 軌道変圧器<br>新設<br>各種 | 2 | 個 | | | V0048　1　施工内訳0-0053号表<br>P118 |
| 安全機材ブレーカー<br>新設<br>HB-1E　20A | 2 | 個 | | | V0049　1　施工内訳0-0054号表<br>P54 |
| CKSカバースイッチ<br>新設<br>2P-20A | 2 | 個 | | | V0050　1　施工内訳0-0055号表<br>P54 |
| CYボンド<br>新設 | 4 | 箇所 | | | V0051　1　施工内訳0-0056号表<br>見積書77 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号器具箱　　V0044　　施工内訳0-0049号表

新設　　踏切制御子2個用　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.600 | 人 | | | W1044 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

配線端子　　V0045　　施工内訳0-0050号表

新設　　2極　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.024 | 人 | | | W1045 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

軌道継電器　V0046　施工内訳0-0051号表

新設　2元2位　P118　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.800 | 人 | | | W1046 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

軌道抵抗子　　V0047　　施工内訳0-0052号表

新設　　各種　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.456 | 人 | | | W1047 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

軌道変圧器　　V0048　　施工内訳0-0053号表

新設　　各種　　P118　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.900 | 人 | | | W1048 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

安全機材ブレーカー　V0049　施工内訳0-0054号表

新設　HB-1E　20A　P54　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.096 | 人 | | | W1049 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CKSカバースイッチ　　V0050

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

新設　　2P-20A　　P54　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.096 | 人 | | | W1050 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CYボンド　　V0051

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

新設　　見積書77　　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYボンド新設 | 4 | 箇所 | | | F0079<br>：見積 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設材料2　　V01150

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号器具箱<br>踏切制御子２個用 | 2 | 台 | | | F0055 |
| 配線端子<br>2極 (50mm) | 4 | 個 | | | F0056 |
| 軌道継電器<br>2元2位(JK付) | 2 | 台 | | | F0057 |
| A形軌道抵抗子<br>A形(20A-0.5Ω) | 2 | 個 | | | F0058 |
| B形軌道抵抗子<br>B形(4Ω3A) | 2 | 個 | | | F0059 |
| 軌道トランス<br>650VA | 2 | 個 | | | F0060 |
| 安全ブレーカー<br>100V　2P-20A | 2 | 個 | | | W0004<br>建物：04P598 |
| CKSカバースイッチ<br>2P-20A | 2 | 個 | | | W0005<br>建物：04P600 |
| 信号錠前<br>SL-1 | 4 | 個 | | | F0061 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設3　　V01200

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ架設<br>新設<br>SVV-SSD　10sq×2C | 782 | m | | | V0052　1　施工内訳0-0059号表<br>P128 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SVV-SSD　10sq×2C | 59 | m | | | V0053　1　施工内訳0-0060号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SVV　10sq×2C | 34 | m | | | V0054　1　施工内訳0-0061号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SVV　5.5sq×4C | 91 | m | | | V0055　1　施工内訳0-0062号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SVV-PP　1.25sq×20C | 95 | m | | | V0056　1　施工内訳0-0063号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SVV-PP　1.25sq×6C | 139 | m | | | V0057　1　施工内訳0-0064号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SVV-PP　1.25sq×4C | 94 | m | | | V0058　1　施工内訳0-0065号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SVV-PP　1.25sq×2C | 436 | m | | | V0059　1　施工内訳0-0066号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設<br>新設<br>SEE-SL　1.25sq×6P | 244 | m | | | V0060　1　施工内訳0-0067号表<br>P125 |
| 低圧線架設・引止<br>3.2㎜2以下×2C | 1 | 箇所 | | | V0061　1　施工内訳0-0068号表<br>P47 |
| 踏切照明用電源線<br>CV 5.5㎜2×2C | 6 | m | | | V0062　1　施工内訳0-0069号表<br>P105 |
| 端末処理<br>新設<br>2C(夜間) | 33 | 片口 | | | V0063　1　施工内訳0-0070号表<br>P130 |

新設3　　V01200

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端末処理<br>新設<br>2C | 9 | 片口 | | | V0064　1　施工内訳0-0071号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>4C(夜間) | 7 | 片口 | | | V0065　1　施工内訳0-0072号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>4C | 7 | 片口 | | | V0066　1　施工内訳0-0073号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>6C(夜間) | 9 | 片口 | | | V0067　1　施工内訳0-0074号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>6C | 5 | 片口 | | | V0068　1　施工内訳0-0075号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>8C（夜間） | 1 | 片口 | | | V0069　1　施工内訳0-0076号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>20C（夜間） | 5 | 片口 | | | V0070　1　施工内訳0-0077号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>20C | 2 | 片口 | | | V0071　1　施工内訳0-0078号表<br>P130 |
| 端末処理<br>新設<br>6C（夜間） | 12 | 片口 | | | V0072　1　施工内訳0-0079号表<br>P130 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ架設　　V0052　　施工内訳0-0059号表

新設　　SVV-SSD　10sq×2C　　P128　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工（夜間） | 0.033 | 人 | | | W1052 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　　V0053　　施工内訳0-0060号表

新設　　SVV-SSD　10sq×2C　　P125　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.027 | 人 | | | W1053 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　V0054　施工内訳0-0061号表

新設　SVV　10sq×2C　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.022 | 人 | | | W1054 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　V0055　施工内訳0-0062号表

新設　SVV　5.5sq×4C　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.013 | 人 | | | W1055 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　　V0056　　施工内訳0-0063号表

新設　　SVV-PP　1.25sq×20C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.025 | 人 | | | W1056 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　　V0057　　施工内訳0-0064号表

新設　　SVV-PP　1.25sq×6C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.022 | 人 | | | W1057 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　V0058　施工内訳0-0065号表

新設　SVV-PP　1.25sq×4C　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.022 | 人 | | | W1058 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　V0059　施工内訳0-0066号表

新設　SVV-PP　1.25sq×2C　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.021 | 人 | | | W1059 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設　　V0060　　施工内訳0-0067号表

新設　　SEE-SL　1.25sq×6P　　P125　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.023 | 人 | | | W1060 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

低圧線架設・引止　　V0061　　施工内訳0-0068号表

3.2mm2以下×2C　　P47　　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.660 | 人 | | | W1061 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

踏切照明用電源線　　V0062　　施工内訳0-0069号表

CV 5.5mm2×2C　　P105　　1　m　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.032 | 人 | | | W1062 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

端末処理　V0063　施工内訳0-0070号表

新設　2C(夜間)　P130　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工（夜間） | 0.195 | 人 | | | W1063 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

端末処理　　V0064

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

新設　　2C　　P130　　1　　片口　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.156 | 人 | | | W1064 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

端末処理　V0065　施工内訳0-0072号表

新設　4C(夜間)　P130　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工（夜間） | 0.390 | 人 | | | W1065 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

端末処理　V0066　施工内訳0-0073号表

新設　4C　P130　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.312 | 人 | | | W1066 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

端末処理　V0067　施工内訳0-0074号表

新設　6C(夜間)　P130　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工（夜間） | 0.480 | 人 | | | W1067 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

端末処理　　V0068

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

新設　　6C　　P130　　1　　片口　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.384 | 人 | | | W1068 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

端末処理　V0069　施工内訳0-0076号表

新設　8C（夜間）　P130　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.585 | 人 | | | W1069 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

端末処理　V0070　施工内訳0-0077号表

新設　20C（夜間）　P130　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.020 | 人 | | | W1070 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

端末処理　V0071　施工内訳0-0078号表

新設　20C　P130　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.816 | 人 | | | W1071 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

端末処理　　V0072

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0079号表

新設　　6C（夜間）　　P130　　1　片口　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.720 | 人 | | | W1072 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 片口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設材料3　　V01250

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0080号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号ケーブル<br>SVV-SSD 10SP×2C | 841 | m | | | W0006<br>建物：04P556 |
| 信号ケーブル<br>SVV 10SP×2C | 34 | m | | | W0007<br>建物：04P556 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV 5.5ｓｑ×4C | 91 | m | | | F0062 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×20C | 95 | m | | | F0063 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×6C | 139 | m | | | F0064 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×4C | 94 | m | | | F0065 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×2C | 436 | m | | | F0066 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SEE-SL 1.25ｓｑ×6P | 244 | m | | | F0067 |
| 600Vビニル絶縁電線<br>IV 5.5sq緑 | 20 | m | | | W0008<br>建物：04P539 |
| 絶縁被覆付圧着端子<br>TMDV 1.25-6 | 500 | 個 | | | F0068 |
| 絶縁被覆付圧着端子<br>TMDV 5.5-6 | 100 | 個 | | | F0069 |
| 踏切照明用電源線<br>DV 2.6mm2×2C | 27 | m | | | F0070 |

新設材料3　　V01250

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0080号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏切照明用電源線<br>CV 5.5mm2×2C | 7 | m | | | W0009<br>建物：04P541 |
| 踏切照明用電源線<br>CV 2.0mm2×2C | 3 | m | | | W0010<br>建物：04P541 |
| ボルト型コネクタ<br>5.5mm2 | 6 | 個 | | | W0011<br>建物：04P637 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設4　　V01300

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0081号表

労務費のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 槍出取金具アーム取付<br>新設 | 15 | 個 | | | V0073　1　施工内訳0-0082号表<br>P63 |
| 引留金具取付<br>新設 | 19 | 個 | | | V0074　1　施工内訳0-0083号表<br>P63 |
| 低圧引留がいし取付<br>新設<br>4P-60 | 19 | 個 | | | V0075　1　施工内訳0-0084号表<br>P100 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管<br>新設<br>VE-22mm | 10.2 | m | | | V0076　1　施工内訳0-0085号表<br>P21 |
| 合成樹脂製可とう電線管<br>新設<br>PF-D-22mm | 7 | m | | | V0077　1　施工内訳0-0086号表<br>P20 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管<br>新設<br>VE-28mm | 16 | m | | | V0078　1　施工内訳0-0087号表<br>P21 |
| 合成樹脂製可とう電線管<br>新設<br>PF-D-28mm | 12 | m | | | V0079　1　施工内訳0-0088号表<br>P20 |
| 波付硬質合成樹脂管<br>新設<br>FEP-50 | 3 | m | | | V0080　1　施工内訳0-0089号表<br>P18 |
| 接地線配管<br>新設<br>配管内 | 2 | m | | | V0081　1　施工内訳0-0090号表<br>P19（ねじなし工法19mm） |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

槍出取金具アーム取付　　V0073　　施工内訳0-0082号表

新設　　P63　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.315 | 人 | | | W1073 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

引留金具取付　　V0074

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0083号表

新設　　P63　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.315 | 人 | | | W1074 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

低圧引留がいし取付　　V0075

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0084号表

新設　　4P-60　　P100　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.045 | 人 | | | W1075 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　　V0076

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0085号表

新設　　VE-22mm　　P21　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.024 | 人 | | | W1076 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

合成樹脂製可とう電線管　V0077　施工内訳0-0086号表

新設　PF-D-22mm　P20　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.058 | 人 | | | W1077 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　　V0078

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0087号表

新設　　VE-28mm　　P21　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.052 | 人 | | | W1078 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

合成樹脂製可とう電線管　V0079　施工内訳0-0088号表

新設　PF-D-28mm　P20　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.061 | 人 | | | W1079 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

波付硬質合成樹脂管　V0080　施工内訳0-0089号表

新設　FEP-50　P18　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.055 | 人 | | | W1080 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

接地線配管　　V0081　　施工内訳0-0090号表

新設　　配管内　　P19（ねじなし工法19mm）　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.012 | 人 | | | W1081 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新設材料4　　V01350

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コン柱バンド<br>3BD-HD17 | 13 | 個 | | | W0012<br>建物：04P633 |
| コン柱バンド<br>3BD-HD30 | 2 | 個 | | | W0013<br>建物：04P633 |
| コン柱バンド<br>4BD-HD17 | 3 | 個 | | | W0014<br>建物：04P633 |
| コン柱バンド<br>4BD-HD30 | 1 | 個 | | | W0015<br>建物：04P633 |
| 自在バンド<br>IBT-312 | 2 | 本 | | | W0016<br>建物：04P633 |
| 自在バンド<br>IBT-412 | 2 | 本 | | | W0017<br>建物：04P633 |
| 槍出金具用アーム<br>LAC-30(L=300) | 15 | 個 | | | F0071 |
| 低圧用ラック<br>RL-0 | 19 | 個 | | | W0018<br>建物：04P637 |
| 低圧引留がいし<br>4P-60 | 19 | 個 | | | W0019<br>建物：04P645 |
| ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ<br>12×120 | 19 | 組 | | | F0072 |
| 低圧引止碍子<br>引込専用がいしⅢ型(フック含む) | 2 | 個 | | | F0073 |
| 硬質ビニル電線管<br>VE-22mm | 4 | 本 | | | F0076<br>：見積 |

新設材料4　　V01350

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂製可とう電線管<br>PF-D22mm | 7 | m | | | W0020<br>建物：04P573 |
| ノーマルベント<br>VE-22mm用 | 3 | 個 | | | W0021<br>建物：04P576 |
| TSカップリング<br>VE-22mm用 | 1 | 個 | | | W0022<br>建物：04P576 |
| コネクタ<br>22mm用 | 3 | 個 | | | F0074 |
| サドル<br>V22mm用 | 3 | 個 | | | W0023<br>建物：04P576 |
| コンビネーションカップリング<br>PF-VE-22mm | 1 | 個 | | | W0024<br>建物：04P578 |
| 硬質ビニル電線管<br>VE-28mm | 4 | 本 | | | F0077<br>：見積 |
| 合成樹脂製可とう電線管<br>PF-D28mm | 10 | m | | | W0025<br>建物：04P573 |
| ノーマルベント<br>VE-28mm用 | 4 | 本 | | | W0026<br>建物：04P576 |
| コンビネーションカップリング<br>PF-VE-28mm | 4 | 個 | | | W0027<br>建物：04P578 |
| コネクタ<br>28mm用 | 1 | 個 | | | F0075 |
| 波付硬質合成樹脂管<br>FEP-50 | 3 | m | | | W0028<br>建物：04P574 |

新設材料4　　V01350

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

材料のみ　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステンレスバンド<br>SFT-N215 | 44 | 個 | | | W0029<br>建物：04P633 |
| リングサドル<br>SFW20 | 44 | 個 | | | W0030<br>建物：04P642 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

撤去1-1　　V01500

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0092号表

1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏切・障検用器具箱<br>撤去<br>3A形 | 2 | 台 | | | V0101　1　施工内訳0-0093号表<br>P117 |
| 配線端子撤去<br>撤去<br>各種 | 41 | 個 | | | V0102　1　施工内訳0-0094号表<br>P119 |
| 信号用遮断器(フニ41型)<br>撤去 | 22 | 個 | | | V0103　1　施工内訳0-0095号表<br>P119 |
| 信号器具箱撤去<br>撤去<br>高周波、制御子 | 6 | 台 | | | V0104　1　施工内訳0-0096号表<br>P131 |
| 高周波機器撤去(送信器)<br>撤去<br>AF | 2 | 台 | | | V0105　1　施工内訳0-0097号表<br>P123 |
| 高周波機器撤去(受信器)<br>撤去<br>AF | 2 | 台 | | | V0106　1　施工内訳0-0098号表<br>P123 |
| 踏切制御子<br>撤去 | 2 | 台 | | | V0107　1　施工内訳0-0099号表<br>P131 |
| 保安器撤去<br>撤去<br>各種 | 12 | 個 | | | V0108　1　施工内訳0-0100号表<br>P118 |
| 定電圧整流器撤去<br>撤去 | 2 | 台 | | | V0109　1　施工内訳0-0101号表<br>電気及設備工事　P131 |
| その他の継電器撤去<br>撤去<br>各種 | 37 | 台 | | | V0110　1　施工内訳0-0102号表<br>P118 |
| 警報音発生器撤去<br>撤去 | 1 | 台 | | | V0111　1　施工内訳0-0103号表<br>P131 |
| 故障検知装置撤去<br>撤去 | 2 | 台 | | | V0112　1　施工内訳0-0104号表<br>P120 |

撤去1-1　　V01500

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0092号表

1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電顕検知装置撤去<br>撤去 | 1 | 台 | | | V0113　1　施工内訳0-0105号表<br>P120 |
| インバーター撤去<br>撤去 | 2 | 台 | | | V0114　1　施工内訳0-0106号表<br>P124 |
| バッテリー撤去<br>撤去 | 4 | 個 | | | V0115　1　施工内訳0-0107号表<br>電気及設備工事　P131 |
| タンプラースイッチ撤去<br>撤去 | 1 | 個 | | | V0116　1　施工内訳0-0108号表<br>P54 |
| 警報器柱撤去<br>撤去<br>A形 | 2 | 本 | | | V0117　1　施工内訳0-0109号表<br>P131 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去<br>撤去 | 2 | 個 | | | V0118　1　施工内訳0-0110号表<br>P131 |
| 警標撤去<br>撤去 | 2 | 個 | | | V0119　1　施工内訳0-0111号表<br>P131 |
| 警報灯撤去<br>撤去<br>LED形 | 10 | 組 | | | V0120　1　施工内訳0-0112号表<br>P131 |
| 列車進行方向指示器撤去<br>撤去<br>LED形 | 3 | 個 | | | V0121　1　施工内訳0-0113号表<br>P131 |
| 接続箱撤去<br>撤去<br>警報機柱 | 2 | 個 | | | V0122　1　施工内訳0-0114号表<br>P131 |
| 踏切遮断機撤去<br>撤去<br>B形 | 2 | 台 | | | V0123　1　施工内訳0-0115号表<br>P131 |
| 踏切動作確認灯撤去<br>撤去<br>上り | 1 | 台 | | | V0124　1　施工内訳0-0116号表<br>P131 |

撤去1-1　　V01500

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0092号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折り返し用押し釦撤去<br>撤去 | 1 | 個 | | | V0125　1　施工内訳0-0117号表<br>P119 |
| コンクリート支柱撤去<br>撤去<br>CP114Φ2.5m | 4 | 本 | | | V0126　1　施工内訳0-0118号表<br>P110 |
| 南鹿児島ホーム掘削<br>コンクリート | 0.01 | m3 | | | V0127　1　施工内訳0-0119号表<br>P7 |
| 障検使用停止スイッチ撤去<br>撤去 | 1 | 個 | | | V0128　1　施工内訳0-0120号表<br>P119 |
| 障害物検知装置撤去<br>撤去<br>制御器 | 1 | 台 | | | V0129　1　施工内訳0-0121号表<br>P131 |
| 障害物検知装置撤去<br>撤去<br>発光器 | 3 | 台 | | | V0130　1　施工内訳0-0122号表<br>P131 |
| 障害物検知装置撤去<br>撤去<br>受光器 | 3 | 台 | | | V0131　1　施工内訳0-0123号表<br>P131 |
| 障害物検知装置撤去<br>撤去<br>反射器 | 2 | 台 | | | V0132　1　施工内訳0-0124号表<br>P131 |
| 特殊信号発光器撤去<br>撤去<br>点滅形 | 2 | 個 | | | V0133　1　施工内訳0-0125号表<br>P133 |
| 特発用接続箱撤去<br>撤去 | 2 | 個 | | | V0134　1　施工内訳0-0126号表<br>P22 |
| トロコン撤去<br>撤去 | 1 | 台 | | | V0135　1　施工内訳0-0127号表<br>P116 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01　1 |

撤去1-1　　V01500

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0092号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

踏切・障検用器具箱　　V0101

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0093号表

撤去　　3A形　　P117　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 3.150 | 人 | | | W1101 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

配線端子撤去　　V0102　　施工内訳0-0094号表

撤去　　各種　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.012 | 人 | | | W1102 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

信号用遮断器(フニ41型)　　V0103

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0095号表

撤去　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.012 | 人 | | | W1103 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号器具箱撤去　　V0104　　施工内訳0-0096号表

撤去　　高周波、制御子　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.405 | 人 | | | W1104 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

高周波機器撤去(送信器)　V0105

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0097号表

撤去　AF　P123　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 2.040 | 人 | | | W1105 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

高周波機器撤去(受信器)　V0106

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0098号表

撤去　AF　P123　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 2.040 | 人 | | | W1106 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

踏切制御子　　V0107

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0099号表

撤去　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.900 | 人 | | | W1107 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

保安器撤去　　V0108

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0100号表

撤去　　各種　　P118　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.504 | 人 | | | W1108 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

定電圧整流器撤去　　V0109　　施工内訳0-0101号表

撤去　　電気及設備工事　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 1.350 | 人 | | | W1109 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

その他の継電器撤去　　V0110

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0102号表

撤去　　各種　　P118　　1　台　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.810 | 人 | | | W1110 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

警報音発生器撤去　　V0111

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0103号表

撤去　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.675 | 人 | | | W1111 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

故障検知装置撤去　　V0112

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0104号表

撤去　　P120　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.750 | 人 | | | W1112 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

電顕検知装置撤去　　V0113

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0105号表

撤去　　P120　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.750 | 人 | | | W1113 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

インバーター撤去　　V0114

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0106号表

撤去　　P124　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.750 | 人 | | | W1114 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

バッテリー撤去　　V0115

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0107号表

撤去　　電気及設備工事　P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.150 | 人 | | | W1115 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

タンプラースイッチ撤去　　V0116

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0108号表

撤去　　P54　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.024 | 人 | | | W1116 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

警報器柱撤去　　V0117

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0109号表

撤去　　A形　　P131　　1　本　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.170 | 人 | | | W1117 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 本 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

スピーカー撤去　　V0118

# 施工内訳表

施工内訳0-0110号表

撤去　　P131　　1　個　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.423 | 人 | | | W1118 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

警標撤去　　V0119

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0111号表

撤去　　P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.390 | 人 | | | W1119 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

警報灯撤去　V0120　施工内訳0-0112号表

撤去　LED形　P131　1　組　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.788 | 人 | | | W1120 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 組 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

列車進行方向指示器撤去　V0121　施工内訳0-0113号表

撤去　LED形　P131　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.991 | 人 | | | W1121 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

接続箱撤去　　V0122

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0114号表

撤去　　警報機柱　　P131　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.439 | 人 | | | W1122 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

踏切遮断機撤去　V0123　施工内訳0-0115号表

撤去　B形　P131　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 2.763 | 人 | | | W1123 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

踏切動作確認灯撤去　　V0124

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0116号表

撤去　　上り　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.185 | 人 | | | W1124 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

折り返し用押し釦撤去　V0125　施工内訳0-0117号表

撤去　P119　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.555 | 人 | | | W1125 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート支柱撤去　V0126　施工内訳0-0118号表

撤去　CP114Φ2.5m　P110　1　本　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.528 | 人 | | | W1126 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 本 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

南鹿児島ホーム掘削　　V0127

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0119号表

コンクリート　　P7　　1　　m3　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.044 | 人 | | | W1127 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障検使用停止スイッチ撤去　　V0128

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0120号表

撤去　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.555 | 人 | | | W1128 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置撤去　　V0129

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0121号表

撤去　　制御器　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.050 | 人 | | | W1129 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置撤去　　V0130

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0122号表

撤去　　発光器　　P131　　1　台　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.050 | 人 | | | W1130 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置撤去　　V0131

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0123号表

撤去　　受光器　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.050 | 人 | | | W1131 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

障害物検知装置撤去　　V0132

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0124号表

撤去　　反射器　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.050 | 人 | | | W1132 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

特殊信号発光器撤去　　V0133

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0125号表

撤去　　点滅形　　P133　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 2.400 | 人 | | | W1133 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

特発用接続箱撤去　　V0134

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0126号表

撤去　　P22　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.045 | 人 | | | W1134 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

トロコン撤去　　V0135

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0127号表

撤去　　P116　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.915 | 人 | | | W1135 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0128号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引込用分電盤撤去<br>撤去<br>2P　6回線以下 | 1 | 面 | | | V0136　1　施工内訳0-0129号表<br>P54 |
| 電力量計撤去<br>撤去<br>C.T.なし | 1 | 個 | | | V0137　1　施工内訳0-0130号表<br>P47 |
| 照明器具撤去<br>撤去<br>投光器　500W以下 | 1 | 個 | | | V0138　1　施工内訳0-0131号表<br>P52 |
| 照明器具撤去<br>撤去<br>ブラケット　屋外 | 1 | 個 | | | V0139　1　施工内訳0-0132号表<br>P52 |
| 水銀灯安定期撤去<br>撤去 | 1 | 個 | | | V0140　1　施工内訳0-0133号表<br>P52 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01　1 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

引込用分電盤撤去　　V0136　　施工内訳0-0129号表

撤去　　2P　6回線以下　　P54　　1　面　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.750 | 人 | | | W1136 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 面 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

電力量計撤去　V0137　施工内訳0-0130号表

撤去　C.T.なし　P47　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.120 | 人 | | | W1137 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

照明器具撤去　　V0138　　施工内訳0-0131号表

撤去　　投光器　500W以下　　P52　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 1.005 | 人 | | | W1138 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

照明器具撤去　　V0139

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0132号表

撤去　　ブラケット　屋外　　P52　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.105 | 人 | | | W1139 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

水銀灯安定期撤去　　V0140

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0133号表

撤去　　P52　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.120 | 人 | | | W1140 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

撤去2　　V01600

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0134号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号器具箱撤去<br>撤去<br>軌道回路 | 3 | 台 | | | V0141　1　施工内訳0-0135号表<br>P131 |
| 配線端子撤去<br>撤去<br>各種 | 2 | 個 | | | V0142　1　施工内訳0-0136号表<br>P119 |
| 軌道継電器撤去<br>撤去<br>2元2位 | 3 | 台 | | | V0143　1　施工内訳0-0137号表<br>P118 |
| 軌道抵抗子撤去<br>撤去<br>各種 | 9 | 個 | | | V0144　1　施工内訳0-0138号表<br>P119 |
| 軌道変圧器撤去<br>撤去 | 3 | 個 | | | V0145　1　施工内訳0-0139号表<br>P118 |
| 安全ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去<br>撤去<br>20A | 4 | 個 | | | V0146　1　施工内訳0-0140号表<br>P54 |
| 信号用遮断器(フニ41型)<br>撤去<br>各種 | 2 | 個 | | | V0147　1　施工内訳0-0141号表<br>P119 |
| CKSｶﾊﾞｰｽｲｯﾁ撤去<br>撤去<br>2P-20A | 2 | 個 | | | V0148　1　施工内訳0-0142号表<br>P54 |
| コンクリート支柱撤去<br>撤去<br>CP114Φ2.5m | 1 | 本 | | | V0149　1　施工内訳0-0143号表<br>P110 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |

信号器具箱撤去　　V0141

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0135号表

撤去　　軌道回路　　P131　　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.405 | 人 | | | W1141 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

配線端子撤去　V0142　施工内訳0-0136号表

撤去　各種　P119　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.012 | 人 | | | W1142 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

軌道継電器撤去　V0143　施工内訳0-0137号表

撤去　2元2位　P118　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.810 | 人 | | | W1143 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

軌道抵抗子撤去　　V0144　　施工内訳0-0138号表

撤去　　各種　　P119　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.315 | 人 | | | W1144 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

軌道変圧器撤去　　V0145　　施工内訳0-0139号表

撤去　　P118　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.630 | 人 | | | W1145 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

安全ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去　　V0146

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0140号表

撤去　　20A　　P54　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.024 | 人 | | | W1146 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

信号用遮断器(フニ41型)　V0147

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0141号表

撤去　各種　P119　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1147 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CKSｶﾊﾞｰｽｲｯﾁ撤去　　V0148

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0142号表

撤去　　2P-20A　　P54　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.024 | 人 | | | W1148 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート支柱撤去　V0149　施工内訳0-0143号表

撤去　CP114Φ2.5m　P110　1　本　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.528 | 人 | | | W1149 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 本 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

撤去3　　V01700

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0144号表

1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去<br>撤去<br>SVV-SS　10sq×2C | 528 | m | | | V0150　1　施工内訳0-0145号表<br>P128 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV　10sq×2C | 312 | m | | | V0151　1　施工内訳0-0146号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-5.5sq×2C | 14 | m | | | V0152　1　施工内訳0-0147号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×20C | 9 | m | | | V0153　1　施工内訳0-0148号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×12C | 30 | m | | | V0154　1　施工内訳0-0149号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×8C | 528 | m | | | V0155　1　施工内訳0-0150号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×8C | 113 | m | | | V0156　1　施工内訳0-0151号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×6C | 214 | m | | | V0157　1　施工内訳0-0152号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×4C | 130 | m | | | V0158　1　施工内訳0-0153号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×2C | 160 | m | | | V0159　1　施工内訳0-0154号表<br>P128 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×2C | 580 | m | | | V0160　1　施工内訳0-0155号表<br>P125 |
| 信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去<br>撤去<br>SVV-PP　1.25sq×6P | 207 | m | | | V0161　1　施工内訳0-0156号表<br>P125 |

撤去3　　V01700

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0144号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去<br>撤去<br>10P | 91 | m | | | V0162　1　施工内訳0-0157号表<br>P135 |
| 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線架設撤去<br>撤去<br>DV×2C | 487 | m | | | V0163　1　施工内訳0-0158号表<br>P105 |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線架設撤去<br>撤去<br>VVF | 17 | m | | | V0164　1　施工内訳0-0159号表<br>P23 |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線架設撤去<br>撤去<br>VVR | 8 | m | | | V0165　1　施工内訳0-0160号表<br>P23 |
| 架設低圧線撤去<br>撤去<br>3.2㎜2以下×2C | 1 | 箇所 | | | V0166　1　施工内訳0-0161号表<br>P47 |
| 踏切照明用電源線撤去<br>撤去<br>5.5㎜2以下×2C | 11 | m | | | V0167　1　施工内訳0-0162号表<br>P105 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01　1 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去　　V0150　　施工内訳0-0145号表

撤去　　SVV-SS　10sq×2C　　P128　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.018 | 人 | | | W1150 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　V0151　施工内訳0-0146号表

撤去　SVV　10sq×2C　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1151 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　V0152　施工内訳0-0147号表

撤去　SVV-5.5sq×2C　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.005 | 人 | | | W1152 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　　V0153　　施工内訳0-0148号表

撤去　　SVV-PP　1.25sq×20C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.013 | 人 | | | W1153 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　　V0154　　施工内訳0-0149号表

撤去　　SVV-PP　1.25sq×12C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1154 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去　　V0155　　施工内訳0-0150号表

撤去　　SVV-PP　1.25sq×8C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.017 | 人 | | | W1155 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　　V0156　　施工内訳0-0151号表

撤去　　SVV-PP　1.25sq×8C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1156 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　　V0157　　施工内訳0-0152号表

撤去　　SVV-PP　1.25sq×6C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1157 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　　V0158　　施工内訳0-0153号表

撤去　　SVV-PP　1.25sq×4C　　P125　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1158 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去　　V0159　　施工内訳0-0154号表

撤去　　SVV-PP　1.25sq×2C　　P128　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.015 | 人 | | | W1159 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　V0160　施工内訳0-0155号表

撤去　SVV-PP　1.25sq×2C　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.010 | 人 | | | W1160 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

信号ｹｰﾌﾞﾙ布設撤去　V0161　施工内訳0-0156号表

撤去　SVV-PP　1.25sq×6P　P125　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1161 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

通信ｹｰﾌﾞﾙ架設撤去　　V0162

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0157号表

撤去　　10P　　P135　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.017 | 人 | | | W1162 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線架設撤去　V0163　施工内訳0-0158号表

撤去　DV×2C　P105　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.017 | 人 | | | W1163 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線架設撤去　V0164　施工内訳0-0159号表

撤去　VVF　P23　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1164 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線架設撤去　V0165　施工内訳0-0160号表

撤去　VVR　P23　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.012 | 人 | | | W1165 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

架設低圧線撤去　V0166　施工内訳0-0161号表

撤去　3.2mm2以下×2C　P47　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.270 | 人 | | | W1166 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

踏切照明用電源線撤去　　V0167　　施工内訳0-0162号表

撤去　　5.5mm2以下×2C　　P105　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.017 | 人 | | | W1167 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

撤去4　　V01800

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0163号表

1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コン柱バンド撤去<br>撤去<br>各種 | 26 | 個 | | | V0168　1　施工内訳0-0164号表<br>P100 |
| 碍子撤去<br>撤去<br>各種 | 23 | 個 | | | V0169　1　施工内訳0-0165号表<br>P100 |
| 吊架線撤去<br>撤去<br>30㎜2以下×2（22㎜2） | 226 | m | | | V0170　1　施工内訳0-0166号表<br>P130 |
| 配管撤去<br>撤去<br>うす鋼管　19㎜ | 4 | m | | | V0171　1　施工内訳0-0167号表<br>P19 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去<br>撤去<br>VE-22㎜ | 1.5 | m | | | V0172　1　施工内訳0-0168号表<br>P21 |
| 合成樹脂製可とう電線管撤去<br>撤去<br>PF-S-22㎜ | 2 | m | | | V0173　1　施工内訳0-0169号表<br>P21 |
| 合成樹脂製可とう電線管撤去<br>撤去<br>PF-S-28㎜ | 5 | m | | | V0174　1　施工内訳0-0170号表<br>P21 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去<br>撤去<br>VE-36㎜ | 10.6 | m | | | V0175　1　施工内訳0-0171号表<br>P21 |
| 波付硬質合成樹脂管撤去<br>撤去<br>FEP-30 | 3 | m | | | V0176　1　施工内訳0-0172号表<br>P18 |
| 波付硬質合成樹脂管撤去<br>撤去<br>FEP-40 | 6 | m | | | V0177　1　施工内訳0-0173号表<br>P18 |
| 波付硬質合成樹脂管撤去<br>撤去<br>FEP-50 | 5 | m | | | V0178　1　施工内訳0-0174号表<br>P18 |
| 配管撤去<br>撤去<br>あつ鋼　42㎜ | 1.5 | m | | | V0179　1　施工内訳0-0175号表<br>P19 |

撤去4　　V01800

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0163号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配管撤去<br>撤去<br>あつ鋼　54mm | 8 | m | | | V0180　1　施工内訳0-0176号表<br>P19 |
| コンクリートトラフ撤去<br>撤去<br>No-70　半埋込 | 32 | m | | | V0181　1　施工内訳0-0177号表<br>P15 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

コン柱バンド撤去　　V0168

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0164号表

撤去　　各種　　P100　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.030 | 人 | | | W1168 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

碍子撤去　　V0169　　施工内訳0-0165号表

撤去　　各種　　P100　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.030 | 人 | | | W1169 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

吊架線撤去　　V0170　　施工内訳0-0166号表

撤去　　30mm2以下×2（22mm2）　　P130　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.006 | 人 | | | W1170 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

配管撤去　　V0171　　施工内訳0-0167号表

撤去　　うす鋼管　19㎜　　P19　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工(夜間) | 0.013 | 人 | | | W1171 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去　V0172　施工内訳0-0168号表

撤去　VE-22mm　P21　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.012 | 人 | | | W1172 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

合成樹脂製可とう電線管撤去　V0173　施工内訳0-0169号表

撤去　PF-S-22mm　P21　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.012 | 人 | | | W1173 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

合成樹脂製可とう電線管撤去　V0174　施工内訳0-0170号表

撤去　PF-S-28mm　P21　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.024 | 人 | | | W1174 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去　V0175　施工内訳0-0171号表

撤去　VE-36mm　P21　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.030 | 人 | | | W1175 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

波付硬質合成樹脂管撤去　V0176　施工内訳0-0172号表

撤去　FEP-30　P18　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.017 | 人 | | | W1176 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

波付硬質合成樹脂管撤去　V0177　施工内訳0-0173号表

撤去　FEP-40　P18　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.017 | 人 | | | W1177 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

波付硬質合成樹脂管撤去　V0178　施工内訳0-0174号表

撤去　FEP-50　P18　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.017 | 人 | | | W1178 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

配管撤去　　V0179　　施工内訳0-0175号表

撤去　　あつ鋼　42mm　　P19　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.048 | 人 | | | W1179 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

配管撤去　　V0180　　施工内訳0-0176号表

撤去　　あつ鋼　54mm　　P19　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.091 | 人 | | | W1180 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

コンクリートトラフ撤去　　V0181

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0177号表

撤去　　No-70　半埋込　　P15　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信通工 | 0.030 | 人 | | | W1181 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

撤去5(亘線撤去)　　V01900

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0178号表

1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水平支線撤去<br>撤去<br>St55mm2 | 24.8 | m | | | V0182 1 施工内訳0-0179号表<br>P89 |
| 水平支線引止撤去<br>撤去<br>St55mm2 | 1 | 箇所 | | | V0183 1 施工内訳0-0180号表<br>P91 |
| 支線撤去<br>撤去<br>上部　St55mm2以下単 | 1 | 箇所 | | | V0184 1 施工内訳0-0181号表<br>P14 |
| 支線撤去<br>撤去<br>下部 | 1 | 箇所 | | | V0185 1 施工内訳0-0182号表<br>P84 |
| 吊架線引止撤去<br>撤去<br>St90mm2 | 1 | 箇所 | | | V0186 1 施工内訳0-0183号表<br>P91 |
| 電車線引止撤去<br>撤去<br>GT110mm2 | 1 | 箇所 | | | V0187 1 施工内訳0-0184号表<br>P91 |
| 吊架線撤去<br>撤去<br>St90mm2 | 60.2 | m | | | V0188 1 施工内訳0-0185号表<br>P91 |
| 電車線撤去<br>撤去<br>GT110mm2 | 60.2 | m | | | V0189 1 施工内訳0-0186号表<br>P89 |
| 吊架線支持碍子撤去<br>撤去 | 1 | 個 | | | V0190 1 施工内訳0-0187号表<br>P92 |
| 碍子支持金具撤去<br>撤去 | 1 | 個 | | | V0191 1 施工内訳0-0188号表<br>P94 |
| 水平金具撤去<br>撤去<br>L=700 | 1 | 個 | | | V0192 1 施工内訳0-0189号表<br>P94 |
| 水平金具撤去<br>撤去<br>L=3500 | 2 | 個 | | | V0193 1 施工内訳0-0190号表<br>P94 |

撤去5(亘線撤去)　V01900

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0178号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垂直金具撤去<br>　撤去 | 2 | 個 | | | V0194　1　施工内訳0-0191号表<br>P94 |
| コンモン金具撤去<br>　撤去 | 3 | 個 | | | V0195　1　施工内訳0-0192号表<br>P94 |
| ハンガー撤去<br>　撤去 | 8 | 本 | | | V0196　1　施工内訳0-0193号表<br>P94 |
| 諸雑費（雑消費・輸送費） | 3.2 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

水平支線撤去　　V0182

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0179号表

撤去　　St55mm2　　P89　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.015 | 人 | | | W1182 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

水平支線引止撤去　　V0183

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0180号表

撤去　　St55mm2　　P91　　1　　箇所　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.504 | 人 | | | W1183 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

支線撤去　　V0184　　施工内訳0-0181号表

撤去　　上部　St55mm2以下単　　P14　　1　　箇所　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.488 | 人 | | | W1184 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

支線撤去　　V0185

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0182号表

撤去　　下部　　P84　　1　　箇所　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.959 | 人 | | | W1185 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

吊架線引止撤去　　V0186

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0183号表

撤去　　St90mm2　　P91　　1　　箇所　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.504 | 人 | | | W1186 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

電車線引止撤去　V0187　施工内訳0-0184号表

撤去　GT110mm2　P91　1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.504 | 人 | | | W1187 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

吊架線撤去　　V0188

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0185号表

撤去　　St90mm2　　P91　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.015 | 人 | | | W1188 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

電車線撤去　　V0189

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0186号表

撤去　　GT110mm2　　P89　　1　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.029 | 人 | | | W1189 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

吊架線支持碍子撤去　　V0190

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0187号表

撤去　　P92　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.065 | 人 | | | W1190 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

碍子支持金具撤去　　V0191

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0188号表

撤去　　P94　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.033 | 人 | | | W1191 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

水平金具撤去　V0192　施工内訳0-0189号表

撤去　L=700　P94　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.179 | 人 | | | W1192 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

水平金具撤去　V0193　施工内訳0-0190号表

撤去　L=3500　P94　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.358 | 人 | | | W1193 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

垂直金具撤去　　V0194

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0191号表

撤去　　P94　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.179 | 人 | | | W1194 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

コンモン金具撤去　　V0195

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0192号表

撤去　　P94　　1　個　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.179 | 人 | | | W1195 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ハンガー撤去　　V0196

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0193号表

撤去　　P94　　1　本　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電車線工（夜間） | 0.016 | 人 | | | W1196 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 本 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0194号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t　　DID有り　1.5km超3.0km以下　　1.5t超2.0t以下　ガレキ　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］<br>２ｔ級　２．９ｔ吊 | | | トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ積 ２．９ｔ | | M1205P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0194号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t　　DID有り　1.5km超3.0km以下　　1.5t超2.0t以下　ガレキ　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t<br>C=3　1.5km超3.0km以下 | | | B=2　有り<br>D=1　Ⅰ-2-③-3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SQZ207　施工内訳0-0195号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t　DID有り　7.0km超9.0km以下　0.1t以下　廃プラ運搬　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］<br>２ｔ級 ２．９ｔ吊 | | | トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ積 ２．９ｔ | | M1205P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SQZ207　施工内訳0-0195号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t　DID有り　7.0km超9.0km以下　0.1t以下　廃プラ運搬　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t<br>C=9 7.0km超9.0km以下 | | | B=2 有り<br>D=1 Ⅰ-2-③-3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

08-00000000000-40　鹿 児 島 市

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0196号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t　　DID有り　14.0km超17.0km以下　　0.1t以下　ガラス、陶磁器くず運搬　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］<br>２ｔ級　２．９ｔ吊 | | | トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ積 ２．９ｔ | | M1205P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0196号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t　　DID有り　14.0km超17.0km以下　　0.1t以下　ガラス、陶磁器くず運搬　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級、吊能力2.9t<br>C=14　14.0km超17.0km以下 | | | B=2　有り<br>D=1　Ⅰ-2-③-3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0197号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t　　DID有り　1.5km超3.0km以下　　2.6t以下　鉄くず　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］<br>４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊 | | | トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］4～4.5t積 2.9ｔ | | M1203P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0197号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級、吊能力2.9t　　DID有り　1.5km超3.0km以下　　2.6t以下　鉄くず　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=2　ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級、吊能力2.9t<br>C=3　1.5km超3.0km以下 | | | B=2　有り<br>D=1　Ⅰ-2-③-3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

08-00000000000-40　　鹿 児 島 市

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0001 | 踏切制御用器具箱<br>3形A（受盤、内張、電源端子、ダクト含む） | 台 | 1,380,000 | | | | | |
| F0002 | 新幹線用端子<br>10芯　通常仕様 | 個 | 7,650 | | | | | |
| F0003 | 亘り銅板<br>P60MM(P50MM共用) | 個 | 150 | | | | | |
| F0004 | 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>AC10A | 個 | 4,660 | | | | | |
| F0005 | 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>AC5A | 個 | 4,660 | | | | | |
| F0006 | 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>AC3A | 個 | 4,660 | | | | | |
| F0007 | 信号用遮断器(ﾌﾆ41型)<br>DC5A | 個 | 4,660 | | | | | |
| F0008 | 信号器具箱<br>踏切制御子1個用 | 台 | 76,000 | | | | | |
| F0009 | 踏切制御子<br>30KHZ | 台 | 140,000 | | | | | |
| F0010 | 踏切制御子<br>40KHZ | 台 | 140,000 | | | | | |
| F0011 | 保安器<br>FN形 | 個 | 61,300 | | | | | |
| F0012 | 保安器<br>V5A390形 | 個 | 14,500 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0013 | 保安器<br>ST-300形 | 個 | 2,520 | | | | | |
| F0014 | 保安器<br>S-111形 | 個 | 25,400 | | | | | |
| F0015 | 定電圧整流器<br>20A | 台 | 430,000 | | | | | |
| F0016 | 定電圧整流器<br>10A | 台 | 220,000 | | | | | |
| F0017 | 線条継電器<br>FL-260C(JK付) | 台 | 39,800 | | | | | |
| F0018 | 線条継電器<br>FL-260(JK付) | 台 | 35,600 | | | | | |
| F0019 | 時素継電器<br>CD2304A(JK付) | 台 | 82,000 | | | | | |
| F0020 | 電源切替継電器<br>GCA-110(JK付) | 台 | 129,000 | | | | | |
| F0021 | 小型交流継電器<br>BM-1004A(JK付) | 台 | 62,000 | | | | | |
| F0022 | 断続継電器<br>FF-AⅢ | 台 | 55,000 | | | | | |
| F0023 | 特発制御器 | 台 | 119,000 | | | | | |
| F0024 | 緩動ユニット<br>1・2・4秒設定用 | 台 | 17,000 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊<br>集計 | 集計<br>区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0025 | 警報音発生器<br>据置形 | 台 | 78,300 | | | | | |
| F0026 | 踏切故障検出器<br>N1形 | 台 | 206,500 | | | | | |
| F0027 | インバーター<br>DC→AC(1KVA) | 台 | 76,900 | | | | | |
| F0028 | バッテリー<br>PS-108-6 | 個 | 74,700 | | | | | |
| F0029 | 継電テコ<br>片引 | 個 | 24,000 | | | | | |
| F0030 | 警報機柱<br>防食形 | 本 | 291,000 | | | | | |
| F0031 | ｽﾋﾟｰｶｰ<br>ﾋﾟﾝﾅｯｸﾙ付 | 個 | 37,800 | | | | | |
| F0032 | 警報警標<br>FRP製 | 個 | 49,100 | | | | | |
| F0033 | 全方向踏切警報灯<br>LEDⅢ形 | 個 | 75,000 | | | | | |
| F0034 | 踏切警報灯用ブラケット<br>A形 | 個 | 59,000 | | | | | |
| F0035 | 列車進行方向指示器<br>LED　DC24V | 台 | 180,000 | | | | | |
| F0036 | 接続箱<br>12芯　ステンレス製 | 個 | 86,000 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0037 | 踏切遮断機<br>B形 | 台 | 843,567 | | | | | |
| F0038 | 踏切遮断桿折損防止金具 | 個 | 118,000 | | | | | |
| F0039 | 遮断桿<br>FRP8m | 本 | 36,000 | | | | | |
| F0040 | 踏切動作確認灯<br>LED　AC110V | 台 | 240,000 | | | | | |
| F0041 | 障検使用停止スイッチ | 個 | 160,000 | | | | | |
| F0042 | 障害物検知装置<br>制御器 | 台 | 643,000 | | | | | |
| F0043 | 制御器用入出力ｹｰﾌﾞﾙ<br>8対向用 | 個 | 76,000 | | | | | |
| F0044 | 障害物検知装置<br>発光器 | 台 | 353,800 | | | | | |
| F0045 | 障害物検知装置<br>受光器 | 台 | 220,000 | | | | | |
| F0046 | 障害物検知装置<br>反射器 | 台 | 71,200 | | | | | |
| F0047 | 特殊信号発光器<br>点滅形 | 個 | 76,500 | | | | | |
| F0048 | 特殊信号発光器取付金具 | 個 | 31,300 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊<br>集計 | 集計<br>区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0049 | 特発用接続箱<br>4芯　ステンレス | 個 | 65,000 | | | | | |
| F0050 | 引込用分電盤<br>横400×縦1200×奥行200 | 面 | 408,000 | | | | | |
| F0051 | ポール用金具<br>PM-430 | 個 | 15,400 | | | | | |
| F0052 | LED照明器具<br>EFC6040M/NSAN8/W | 台 | 59,500 | | | | | |
| F0053 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用水平取付金具<br>TYS-30 | 個 | 395 | | | | | |
| F0054 | 信号鍵前<br>SL-1 | 個 | 3,700 | | | | | |
| F0055 | 信号器具箱<br>踏切制御子２個用 | 台 | 188,000 | | | | | |
| F0056 | 配線端子<br>2極 (50mm) | 個 | 1,040 | | | | | |
| F0057 | 軌道継電器<br>2元2位(JK付) | 台 | 163,000 | | | | | |
| F0058 | A形軌道抵抗子<br>A形(20A-0.5Ω) | 個 | 59,500 | | | | | |
| F0059 | B形軌道抵抗子<br>B形(4Ω3A) | 個 | 24,500 | | | | | |
| F0060 | 軌道トランス<br>650VA | 個 | 134,000 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単 位 | 単 価 (0. 4. 8) | 単 価 (1. 5. 9) | 単 価 (2. 6) | 単 価 (3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0061 | 信号錠前<br>SL-1 | 個 | 3,700 | | | | | |
| F0062 | 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV 5.5ｓｑ×4C | m | 2,410 | | | | | |
| F0063 | 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×20C | m | 2,930 | | | | | |
| F0064 | 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×6C | m | 1,100 | | | | | |
| F0065 | 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×4C | m | 829 | | | | | |
| F0066 | 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SVV-PP 1.25ｓｑ×2C | m | 592 | | | | | |
| F0067 | 信号ｹｰﾌﾞﾙ<br>SEE-SL 1.25ｓｑ×6P | m | 2,870 | | | | | |
| F0068 | 絶縁被覆付圧着端子<br>TMDV 1.25-6 | 個 | 29 | | | | | |
| F0069 | 絶縁被覆付圧着端子<br>TMDV 5.5-6 | 個 | 43 | | | | | |
| F0070 | 踏切照明用電源線<br>DV 2.6mm2×2C | m | 420 | | | | | |
| F0071 | 槍出金具用アーム<br>LAC-30(L=300) | 個 | 3,650 | | | | | |
| F0072 | ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ<br>12×120 | 組 | 365 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　　価<br>(0. 4. 8) | 単　　価<br>(1. 5. 9) | 単　　価<br>(2. 6) | 単　　価<br>(3. 7) | 特殊<br>集計 | 集計<br>区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0073 | 低圧引止碍子<br>引込専用がいしⅢ型(フック含む) | 個 | 930 | | | | | |
| F0074 | コネクタ<br>22mm用 | 個 | 1,090 | | | | | |
| F0075 | コネクタ<br>28mm用 | 個 | 2,050 | | | | | |
| F0076 | 硬質ビニル電線管<br>VE-22mm | 本 | 550 | | | | | |
| F0077 | 硬質ビニル電線管<br>VE-28mm | 本 | 1,050 | | | | | |
| F0078 | 軌陸吊トラック<br>2日　3.0t吊 | 式 | 429,000 | | | | | |
| F0079 | CYボンド新設 | 箇所 | 26,832 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0001 | 連結式接地棒<br>10㎜×1500 | 建物：04P646 | 本 | | | | 特単 |
| W0002 | 接地棒用リード端子<br>10㎜用　8SQ×500 | 建物：04P646 | 個 | | | | 特単 |
| W0003 | タンプラースイッチ | 建物：04P604 | 個 | | | | 特単 |
| W0004 | 安全ブレーカー<br>100V　2P-20A | 建物：04P598 | 個 | | | | 特単 |
| W0005 | CKSカバースイッチ<br>2P-20A | 建物：04P600 | 個 | | | | 特単 |
| W0006 | 信号ケーブル<br>SVV-SSD　10SP×2C | 建物：04P556 | m | | | | 特単 |
| W0007 | 信号ケーブル<br>SVV　10SP×2C | 建物：04P556 | m | | | | 特単 |
| W0008 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV　5.5sq緑 | 建物：04P539 | m | | | | 特単 |
| W0009 | 踏切照明用電源線<br>CV 5.5㎜2×2C | 建物：04P541 | m | | | | 特単 |
| W0010 | 踏切照明用電源線<br>CV 2.0㎜2×2C | 建物：04P541 | m | | | | 特単 |
| W0011 | ボルト型コネクタ<br>5.5㎜2 | 建物：04P637 | 個 | | | | 特単 |
| W0012 | コン柱バンド<br>3BD-HD17 | 建物：04P633 | 個 | | | | 特単 |
| W0013 | コン柱バンド<br>3BD-HD30 | 建物：04P633 | 個 | | | | 特単 |
| W0014 | コン柱バンド<br>4BD-HD17 | 建物：04P633 | 個 | | | | 特単 |
| W0015 | コン柱バンド<br>4BD-HD30 | 建物：04P633 | 個 | | | | 特単 |
| W0016 | 自在バンド<br>IBT-312 | 建物：04P633 | 本 | | | | 特単 |
| W0017 | 自在バンド<br>IBT-412 | 建物：04P633 | 本 | | | | 特単 |
| W0018 | 低圧用ラック<br>RL-0 | 建物：04P637 | 個 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0019 | 低圧引留がいし<br>4P-60 | 建物：04P645 | 個 | | | | 特単 |
| W0020 | 合成樹脂製可とう電線管<br>PF-D22mm | 建物：04P573 | m | | | | 特単 |
| W0021 | ノーマルベント<br>VE-22mm用 | 建物：04P576 | 個 | | | | 特単 |
| W0022 | TSカップリング<br>VE-22mm用 | 建物：04P576 | 個 | | | | 特単 |
| W0023 | サドル<br>V22mm用 | 建物：04P576 | 個 | | | | 特単 |
| W0024 | コンビネーションカップリング<br>PF-VE-22mm | 建物：04P578 | 個 | | | | 特単 |
| W0025 | 合成樹脂製可とう電線管<br>PF-D28mm | 建物：04P573 | m | | | | 特単 |
| W0026 | ノーマルベント<br>VE-28mm用 | 建物：04P576 | 本 | | | | 特単 |
| W0027 | コンビネーションカップリング<br>PF-VE-28mm | 建物：04P578 | 個 | | | | 特単 |
| W0028 | 波付硬質合成樹脂管<br>FEP-50 | 建物：04P574 | m | | | | 特単 |
| W0029 | ステンレスバンド<br>SFT-N215 | 建物：04P633 | 個 | | | | 特単 |
| W0030 | リングサドル<br>SFW20 | 建物：04P642 | 個 | | | | 特単 |
| W0031 | トラッククレーン<br>２ｔ車　2.9ｔ吊 | 建物：P802 | 日 | | | | 特単 |
| W1001 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1002 | 信通工 | 電気及設備工事P121 | 人 | | | | 特単 |
| W1003 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1004 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1005 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1006 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1007 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1008 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1009 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1010 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1011 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1012 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1013 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1014 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1015 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1016 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1017 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1018 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1019 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1020 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1021 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1022 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1023 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1024 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1025 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1026 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1027 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1028 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1029 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1030 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1031 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1032 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1034 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1035 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1036 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1037 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1038 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1039 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1040 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1043 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1044 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1045 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1046 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1047 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1048 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1049 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1050 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1052 | 信通工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1053 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1054 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1055 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1056 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1057 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1058 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1059 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1060 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1061 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1062 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1063 | 信通工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1064 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1065 | 信通工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1066 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1067 | 信通工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1068 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1069 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1070 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1071 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1072 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1073 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1074 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1075 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1076 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1077 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1078 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1079 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1080 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1081 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1101 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1102 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1103 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1104 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1105 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1106 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1107 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1108 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1109 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1110 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1111 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1112 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1113 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1114 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1115 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1116 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1117 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1118 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1119 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1120 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1121 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1122 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1123 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1124 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1125 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1126 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1127 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1128 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1129 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1130 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1131 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1132 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1133 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1134 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1135 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1136 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1137 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1138 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1139 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1140 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1141 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1142 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1143 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1144 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1145 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1146 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1147 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1148 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1149 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1150 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1151 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1152 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1153 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1154 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1155 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1156 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1157 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1158 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1159 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1160 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1161 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1162 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1163 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1164 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1165 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1166 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1167 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1168 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1169 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1170 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1171 | 信通工(夜間) | | 人 | | | | 特単 |
| W1172 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1173 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1174 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1175 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1176 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1177 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1178 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1179 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1180 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1181 | 信通工 | | 人 | | | | 特単 |
| W1182 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1183 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1184 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1185 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1186 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1187 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1188 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1189 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1190 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1191 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1192 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1193 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1194 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1195 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W1196 | 電車線工（夜間） | | 人 | | | | 特単 |
| W2001 | 鉄くず売却(2号銅線)<br>2号銅線 | ： | kg | | | | 工事内訳 |
| W2002 | 鉄くず売却(H1)<br>ﾍﾋﾞｰH1 | 亘線撤去含む：176.435kg | kg | | | | 工事内訳 |
| W2003 | 鉄くず売却(H4)<br>ﾍﾋﾞｰH4 | | kg | | | | 工事内訳 |
| W2004 | 鉄くず売却(1号銅線)<br>1号銅線 | 亘線撤去分 | kg | | | | 工事内訳 |
| W2005 | がれき類<br>有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 亘線撤去含む：65.8kg<br>（受入料金）比重2.5 t/m3 | kg | | | | 工事内訳 |
| W2006 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | <br>（受入料金）比重：0.35t/m3 | kg | | | | 工事内訳 |
| W2007 | ｶﾞﾗｽ及び陶磁器くず<br>亘線撤去含む：15.5kg | <br>（見積）比重:1t/m3 | kg | | | | 工事内訳 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 機労材集計表



| 項番 | 単価コード | 集計区分 | 単価値 | 数量累計 | 単位 | 単価名称 | 集計区分名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1203P | 191 | | 0.0625 | 供用日 | トラック［クレーン装置付］ | 運搬・荷役機械等 |
| 2 | M1205P | 191 | | 0.0489 | 供用日 | トラック［クレーン装置付］ | 運搬・荷役機械等 |
| 3 | R0100 | 202 | | 0.0757 | 人 | 特殊作業員 | 労務単価 |
| 4 | R1400 | 202 | | 0.0757 | 人 | 運転手（特殊） | 労務単価 |
| 5 | R2585 | 205 | | 10.0000 | 人 | 交通誘導警備員Ｂ（夜間） | 労務単価（夜間） |
| 6 | T0002 | 221 | | 1.5549 | Ｌ | 軽油 | 3-1 燃料類 |